



Katalog drzwi zewnętrznych

Otwórz się na nowe możliwości



vetrex

okna i drzwi
premium

Europejski lider w produkcji okien i drzwi

Jesteśmy firmą z ponad 25-letnim doświadczeniem. Słyniemy z bogatej oferty okien i drzwi zewnętrznych dystrybuowanych na terenie całej Europy. Tworzymy energooszczędne rozwiązania i śmiałe konstrukcje architektoniczne. Nasze produkty reprezentują różnorodny design, techniczną precyzję i wysoką funkcjonalność.

Jesteśmy członkiem największej europejskiej grupy produkcyjnej drzwi i fasad w Europie (Groupe Liebot) – która zdobyła pozycję lidera dzięki wieloletniemu doświadczeniu, inwestycjom w innowacyjne technologie oraz tworzeniu własnych narzędzi produkcyjnych. Wybór produktów od czołowego producenta na rynku europejskim zapewnia unikalną jakość materiałów i wysokie bezpieczeństwo.





Fabryka

Nasze drzwi produkujemy w najnowocześniejszym parku technologicznym. Fabryka drzwi, w której znajduję się nasz park ma powierzchnię aż 6000 m².

Nasz park technologiczny to w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne zbudowane z nowoczesnych i precyzyjnych maszyn sterowanych numerycznie.

Dzięki nowoczesnym technologiom w naszej fabryce gwarantujemy terminowość, kompletność oraz najwyższy poziom wykonania naszych produktów.



Spis treści

Przed wszystkim jakość	8
Najwyższe parametry	10-11
Zaprojektowane w każdym detalu	12-13
Budowa drzwi	14-15
Budowa szyby	16-17
Kolekcje drzwi	18-19
Drzwi Vetrex	20-39
Jeszcze więcej możliwości dzięki naświetlom	40-41
Paleta kolorów	42-43
Klamki i pochwyt	44-45
Zasuwnice	46-47
Wkładki	48
Światło przejścia	49
Dodatkowe akcesoria	50-51
Dodatki montażowe	52
Schematy otwierania	53
Konfigurator	54-55

Szyba antywłamaniowa P4

Przeszklenia z udziałem folii antywłamaniowej (P4) zapewniają skuteczną ochronę antywyważeniową.

Drzwi szyte na miarę

Tworzymy drzwi na wymiar zgodny z Twoim projektem. Wsluchujemy się w Twoje potrzeby i dostarczamy drzwi zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Wysokość do 2400 mm

Oferujemy najwyższe konstrukcje na rynku, a co więcej: bez dodatkowych opłat!

Bogate wzornictwo i kolorystyka



Stworzyliśmy kolekcję ponad 30 modeli z szeroką paletą kolorów i oklein drewnopodobnych. Wśród nich znajdziesz idealne dopasowania do charakteru Twojego domu.

Bezpieczeństwo w standardzie

Spełnione najwyższe standardy bezpieczeństwa zapewniają spokój i ochronią Twój dom. Większość naszych modeli drzwi przystosowaliśmy do zastosowania klamek i wkładek antywłamaniowości RC2.

System elementów podprogowych

Dla zapewnienia optymalnych parametrów mechanicznych i termicznych drzwi mogą być wyposażone w specjalne podwaliny podprogowe.



Przede wszystkim
jakość!




Najwyższe parametry



Współczynnik odporności na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem, tzw. sztywność, określa wytrzymałość drzwi na wiatr. Oznacza się ją symbolami od A-1 (najmniejsza sztywność) do C-5 (największa sztywność). Drzwi Premium Vetrex zapewniają odporność w klasie C-5, co oznacza, że chronią przed huraganowym wiatrem do 210 km/h.




Współczynnik przepuszczalności powietrza

Przepuszczalność powietrza to parametr dotyczący szczelności drzwi. Wyraża się go poprzez klasy od 1 do 4. Im wyższą wartość liczbową przyjmie wskaźnik, tym mniej powietrza przeniknie przez drzwi.



Antywłamaniowość RC2

Wysoka klasa antywłamaniowości RC2 to gwarancja zwiększonego zabezpieczenia Twojego domu przed włamaniem. W większości naszych modeli ze szkleniem stosujemy bezpieczne szklenie w klasie P4, dodatkowo większość modeli naszych drzwi w standardzie ma przystosowanie do zastosowania klamek i wkładek klasy RC2.



Współczynnik Uw

Współczynnik przenikania ciepła dotyczy całych drzwi. Im niższa jest jego wartość, tym więcej energii zostaje zachowane wewnątrz. Obecnie maksymalna dopuszczalna wartość Uw, według rozporządzenia MTBiGM, nie powinna przekraczać 1,1 W/(m²·K).



Współczynnik Rw


Współczynnik izolacyjności akustycznej określa poziom redukcji hałasu pochodzącego z zewnątrz. Im większa wartość współczynnika Rw, tym lepsza izolacyjność akustyczna drzwi. Drzwi Premium Vetrex posiadają izolację akustyczną na poziomie do $R_w=33(-3;-4)$ dB co oznacza, że wyciszają dźwięki z zewnątrz aż o 33 dB. W praktyce oznacza to, że rozmowa za drzwiami jest słyszalna podobnie jak szept.

Przybliżone wartości poziomu


głośności wyrażone w decybelach

w odniesieniu do różnych

źródeł dźwięku.



Zaprojektowane w każdym detalu



Dekor

Nasza technologia pozwala na trwałe i stabilne osadzenie ozdobnej aplikacji ze stali szlachetnej w wytłoczeniu. Odpowiednio przygotowane przez nas wgłębienia nawiązują kształtem do aplikacji co do milimetra, gwarantując doskonałe dopasowanie.



Szczelny próg

Stosujemy wyłącznie progi aluminiowe z wbudowaną przekładką termiczną, która odpowiada za izolację domu i chroni domowników przed utratą ciepła, a w konsekwencji wysokimi rachunkami za ogrzewanie.




Zawiasy

Wszystkie nasze drzwi są wyposażone w 4 zawiasy z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach, które są nie tylko wytrzymałe, ale i estetyczne – posiadają aluminiową, anodowaną osłonkę w kolorze dostosowanym do koloru pochwytu lub klamki. Zawiasy są również wyposażone w specjalną tulejkę zapewniającą długotrwałe, komfortowe użytkowanie.



Trwałe ościeżnice


Ościeżnice są estetycznym dopełnieniem naszych drzwi. Podobnie jak progi są wykonane z aluminium z przekładką termiczną gwarantującą wysokie parametry izolacyjne.



Windstopper

Aby podnieść szczelność naszych drzwi na łączeniu progu i ościeżnicy, do standardowego wyposażenia Drzwi Premium Vetrex dodaliśmy windstopper. Jego skuteczność potwierdziliśmy badaniami w naszym laboratorium, dzięki temu możesz być pewny szczelności naszych drzwi nawet w najbardziej newralgicznym miejscu całej konstrukcji.

Budowa drzwi



**technologia magnelis/
optigal**




**ciepły próg
aluminiowy**



**ciepła ościeżnica
aluminiowa**



**piana
Voracor**




windstopper

Budowa szyby

Klejenie szyby

Korzystamy z autorskiej technologii osadzenia szkła zachowującej wysoką estetykę drzwi. Klejenie przeszkleń z udziałem folii antywłamaniowej (P4) zapewnia elementom ochronę antywyważeniową. Nasze pakiety szybowe zastosowane w skrzydłach drzwi pozwalają na osiągnięcie najwyższych parametrów użytkowych, tj. przepuszczalności powietrza czy wodoszczelności.



Ciepła ramka międzyszybowa

W standardzie stosujemy tworzywowe ramki międzyszybowe, które cechują się wysoką energooszczędnością – zapewniają doskonałą izolację i ograniczają efekt skraplania wody na powierzchni drzwi czy przeszkleń – oraz estetyką – czarny kolor ramek odpowiada za wyjątkową atrakcyjność wizualną połączenia szkła ze skrzydłem drzwiowym.

Możliwe szklenia



przeźroczyste

refleksyjne

matowe

weneckie

czarne

Kolekcje drzwi

Drzwi 70 pełne



Brume Cube Rubik Mirage Feuille Lueur Cascade Ligne



Lien Égal

Drzwi 70 z szybą



Lumière Route Arome Ornement Âme Mésure Vedette

Drzwi 70 pełne z dekokem



Flamme Piano Proportion

Drzwi 70 z szybą i dekokem



Tour Vent Jardin Néons Éclipse Calibre Perle

Drzwi 50 pełne



Lisse Coffre Carré Raie Ruban


Drzwi 70 Vetrex

Możliwe wymiary: **wysokość: min. 1970 mm - max. 2400 mm**
szerokość: min. 900 mm - max. 1160 mm



Standardowe wyposażenie zawiera:

- ❖ aluminiowa ościeżnica i skrzydło hybrydowe,
- ❖ zasuwnica trzypunktowa,
- ❖ technologia: Magnelis/Optigal,
- ❖ 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- ❖ klamka dwustronna,
- ❖ wkładka w klasie A nikiel z 5 kluczami.



Drzwi 50 Vetrex

Możliwe wymiary: **wysokość: min. 1960 mm - max. 2400 mm**

szerokość: min. 900 mm - max. 1110 mm

Standardowe wyposażenie zawiera:

- ❖ ościeżnica aluminium i skrzydło hybrydowe,
- ❖ ościeżnica aluminium i skrzydło PVC,
- ❖ zasuwnica trzypunktowa,
- ❖ technologia: Magnelis/Optigal,
- ❖ zabezpieczenia przeciwwyważeniowe,
- ❖ 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- ❖ klamka dwustronna,
- ❖ wkładka klasa A nikiel z 5 kluczami.



Kod: V0006

Drzwi 70 pełne Brume

tłoczenie **brak**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 545
PLN

lakierowane

4 496
PLN



Kod: V0008

Drzwi 70 pełne Mirage

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 744
PLN

lakierowane

4 623
PLN



Kod: V0007

Drzwi 70 pełne Cube Rubik

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 744
PLN

lakierowane

4 623
PLN



Kod: V0009

Drzwi 70 pełne
Feuille

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **brak**

lakierowane
4 623
PLN



Kod: V0011

Drzwi 70 pełne
Cascade

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **brak**

drewnopodobne lakierowane
4 744 4 623
PLN PLN



Kod: V0010

Drzwi 70 pełne
Lueur

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **brak**

lakierowane
4 623
PLN



Kod: V0020

Drzwi 70 pełne
Ligne

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **brak**

drewnopodobne lakierowane
4 744 4 623
PLN PLN



Kod: V0021

Drzwi 70 pełne
Lien

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **brak**

drewnopodobne	lakierowane
4 744 PLN	4 623 PLN



Kod: V0014

Drzwi 70 z szybą
Lumière

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne	lakierowane
5 381 PLN	5 258 PLN



Kod: V0026

Drzwi 70 pełne
Égal

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **brak**

drewnopodobne	lakierowane
4 744 PLN	4 623 PLN



Kod: V0015

Drzwi 70 z szybą
Route

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne	lakierowane
4 835 PLN	4 740 PLN




Kod: V0016

Drzwi 70 z szybą
Arome

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne	lakierowane
5 920 PLN	5 797 PLN



Kod: V0024

Drzwi 70 z szybą
Âme

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne	lakierowane
6 150 PLN	6 038 PLN



Kod: V0023

Drzwi 70 z szybą
Ornement

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne	lakierowane
5 381 PLN	5 258 PLN



Kod: V0028

Drzwi 70 z szybą
Mésure

tłoczenie **obustronne**
dekor **brak**
szklenie **P2**

drewnopodobne	lakierowane
5 446 PLN	5 332 PLN



Kod: V0030

Drzwi 70 z szybą Vedette

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne

6 150
PLN

lakierowane

6 038
PLN

przeźroczyste

refleksyjne 800 PLN

matowe 370 PLN

weneckie 160 PLN



Kod: V0022

Drzwi 70 pełne z dekokem Piano


tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **brak**

lakierowane

4845
PLN



Kod: V0012

Drzwi 70 pełne z dekokem Flamme

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 968
PLN

lakierowane

4 845
PLN



Kod: V0027

Drzwi 70 pełne z dekokem Proportion

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 968
PLN

lakierowane

4 845
PLN



Kod: V0013

Drzwi 70 z szybą i dekiem
Tour

tłoczenie obustronne
dekor inox jednostronny
szklenie P4 Ug=0,5 W/(m²·k)

drewnopodobne	lakierowane
5 482 PLN	5 605 PLN



Kod: V0017

Drzwi 70 z szybą i dekiem
Vent

tłoczenie obustronne
dekor inox jednostronny
szklenie P4 Ug=0,5 W/(m²·k)

drewnopodobne	lakierowane
5 920 PLN	5 797 PLN



Kod: V0018

Drzwi 70 z szybą i dekiem
Jardin

tłoczenie obustronne
dekor inox jednostronny
szklenie P4 Ug=0,5 W/(m²·k)

drewnopodobne	lakierowane
6 227 PLN	6 104 PLN



Kod: V0019

Drzwi 70 z szybą i dekiem
Néons

tłoczenie obustronne
dekor inox jednostronny
szklenie P4 Ug=0,5 W/(m²·k)

drewnopodobne	lakierowane
6 227 PLN	6 104 PLN



Kod: V0025

Drzwi 70 z szybą i dekiem Éclipse

tłoczenie obustronne
dekor inox jednostronny
szklenie P4 Ug=0,5 W/(m²·k)

drewnopodobne	lakierowane
6 383 PLN	6 260 PLN



przezroczyste	refleksyjne 800 PLN	matowe 405 PLN	weneckie 255 PLN	czarne 310 PLN
---------------	---------------------	----------------	------------------	----------------

Kod: V0029

Drzwi 70 z szybą i dekiem Calibre

tłoczenie obustronne
dekor inox jednostronny
szklenie P2

drewnopodobne	lakierowane
5 730 PLN	5 607 PLN



matowe

Kod: V0031

Drzwi 70 z szybą i dekiem Perle

tłoczenie obustronne
dekor inox jednostronny
szklenie P4 Ug=0,5 W/(m²·k)

lakierowane
6260 PLN



przezroczyste	refleksyjne 800 PLN	matowe 370 PLN	weneckie 160 PLN
---------------	---------------------	----------------	------------------

Kod: V0001

Drzwi 50 pełne Lisse

tłoczenie brak
dekor brak
szklenie brak

drewnopodobne	lakierowane
3 767 PLN	3 661 PLN



Kod: V0002

Drzwi 50 pełne Coffre

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3 661
PLN



Kod: V0004

Drzwi 50 pełne Raie

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3 661
PLN



Kod: V0003

Drzwi 50 pełne Carré

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3 661
PLN



Kod: V0005

Drzwi 50 pełne Ruban

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3661
PLN



Jeszcze więcej możliwości dzięki naświetlom



Możliwe schematy




Możliwe szklenia



Paleta kolorów

Drewnopodobne



ciemnoszary



winchester




orzech



złoty dąb


Lakierowane - farby gładkie




matowa czerń




zimny brąz




szarość



biel



antracyt



magenta



szampański




srebrny

Lakierowane - farby strukturalne




orzechowy brąz




purpurowa czerwień




ciemna szarość



granat



jasny niebieski




krem




antracyt struktura




limite rouge




białe aluminium




szare aluminium



półmatowa czerń



ciemna zieleń



jasna zieleń



czerń

Klamki i pochwyt

agrafe 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1322	565 PLN	880 PLN
722	480 PLN	735 PLN
422	395 PLN	565 PLN

corail 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	570 PLN	825 PLN
800	455 PLN	555 PLN
500	310 PLN	350 PLN

flash 45 kolor: czarny

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	745 PLN	1 315 PLN
800	650 PLN	1 130 PLN
500	605 PLN	920 PLN

z przyciskiem

jednostronny
1500 1 470 PLN

anneau 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1296	645 PLN	1 220 PLN
696	495 PLN	905 PLN
396	480 PLN	735 PLN

flash 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	410 PLN	475 PLN
800	335 PLN	365 PLN
500	305 PLN	320 PLN

z przyciskiem

jednostronny
1500 1 440 PLN

flash 90

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	410 PLN	570 PLN
800	335 PLN	385 PLN
500	305 PLN	385 PLN

lien 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	460 PLN	540 PLN
800	325 PLN	355 PLN
500	237 PLN	240 PLN

brillant kolor: czarny

1 zamek	2 zamki
8 PLN	86 PLN

brillant kolor: inox

1 zamek standard	2 zamki
	72 PLN

klamka z dzielonym szyldem kolor: inox

1 zamek
530 PLN

solid kolor: inox

1 zamek	2 zamki
320 PLN	585 PLN

RC2



Zasuwnice



Zasuwnica trzypunktowa

Zasuwnica, będąca standardowym wyposażeniem Drzwi Premium Vetrex, z trzema punktami ryglującymi. Górny i dolny rygiel uruchamiane są po przekręcenie klucza. Możliwość zastosowania dodatkowego zamka (w systemie jednego klucza) lub elektrozaczepu.



Zasuwnica z dodatkowym zamkiem

STANDARD

50
PLN

Zasuwnica z elektrozaczepem

190
PLN



Zasuwnica automatyczna

Trzypunktowa zasuwica ryglującą się automatycznie po domknięciu skrzydła do ościeżnicy. Zwolnienie punktów ryglujących następuje poprzez naciśnięcie klamki lub cofnięcie zamka kluczem (ruch w kierunku przeciwnym do zamykania drzwi). Po przekręceniu klucza brak możliwości naciśnięcia klamki.



400
PLN



Zasuwnica trzypunktowa dzień-noc

Zasuwnica z trzema punktami ryglującymi. Górny i dolny rygiel uruchamiane poprzez przekręcenie klucza. Na ościeżnicy zamontowany zaczep dzień-noc. W trybie dzień powoduje wyłączenie górnego i dolnego rygla, co pozwala na otwarcie drzwi za pomocą klamki lub pociągnięcia drzwi bez użycia klucza.



210
PLN



Zasuwnica automatyczna dzień-noc

Łączy w sobie cechy zasuwicy automatycznej i zasuwicy z funkcją dzień-noc. Domknięcie skrzydła powoduje automatyczne ryglowanie we wszystkich trzech punktach. Zasuwnica dzień-noc, ułatwia otwieranie drzwi w trybie dzień, zachowując pełne ryglowanie w trybie noc. Możliwość zastosowania elektrozaczepu.



Zasuwnica automatyczna dzień/noc

610
PLN

Zasuwnica automatyczna dzień/noc z elektrozaczepem

800
PLN

Wkładki

Wkładka – klasa A

Standardowa wkładka zapewniająca podstawowe bezpieczeństwo Twojego domu. Wkładka dostępna w opcji dwustronnej oraz z gałką. 5 kluczy w zestawie z wkładką.

Wkładka – klasa C

Wkładka klasy C posiada kołki przeciwpierzeniowe w korpusie oraz bębnieku zapewniając dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem. Wkładka dostępna w opcji dwustronnej oraz z gałką. 5 kluczy w zestawie z wkładką.


Funkcjonalność – wkładka z gałką

Wkładka z gałką po stronie wewnętrznej ułatwiające otwieranie drzwi od wewnątrz domu. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort użytkowania.

Estetyka – Wkładka czarna

Wkładka w kolorze czarnym dedykowana do klamek i sztyldów w kolorze czarnym. Dostępna wyłącznie w klasie C, w opcji dwustronnej oraz z gałką.

Światło przejścia



Drzwi 50 (rama standardowa)

So	Sd = So - 30	Sp = So - 140	Ho	Hd = Ho - 15	Hp = Ho - 90
900	870	760	2000	1985	1910
1000	970	860	2100	2085	2010
1100	1070	960	2200	2185	2110

Drzwi 70 (rama standardowa)

So	Sd = So - 30	Sp = So - 172	Ho	Hd = Ho - 15	Hp = Ho - 95
900	870	728	2000	1985	1905
1000	970	828	2100	2085	2005
1100	1070	928	2200	2185	2105

Drzwi 70 (rama wysoka)

So	Sd = So - 30	Sp = So - 200	Ho	Hd = Ho - 15	Hp = Ho - 109
900	870	700	2000	1985	1891
1000	970	800	2100	2085	1991
1100	1070	900	2200	2185	2091

Dodatkowe akcesoria



Brelok i karta

Akcesoria ułatwiające korzystanie z klawiatury szyfrowej. Zarówno brelok jak i karta, po przyłożeniu do klawiatury cyfrowej otwierają zamek bez konieczności wpisywania kodu.

brelok	karta
7 PLN	12 PLN



Pochwyt z przyciskiem

1 440 PLN	1 470 PLN
--------------	--------------

Przycisk znajdujący się po niewidocznej stronie pochwytu umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Rozwiązanie ułatwia codzienne użytkowanie drzwi, np. podczas krótkiego wyjścia do ogrodu.



Klawiatura cyfrowa

707 PLN

Klasa wodoszczelności IP68 – dostosowanie do montażu naściennego na zewnątrz budynku. Urządzenie kompatybilne z kartami i brelokiem



Kontaktron Safe+

60 PLN

Element uzupełniający instalację alarmową w Twoim domu. Zapewnia uruchomienie alarmu na skutek nieuprawnionego otwarcia drzwi.

Dodatki montażowe

Poszerzenia

(adapter klinarytowy + poszerzenia ze wzmocnieniem)

Elementy zapewniające bardzo dobre właściwości mechaniczne i dobrą izolacyjność termiczną. Szczególnie polecane do drzwi z naświetlami bocznymi. Poszerzenia występują w różnych wysokościach z możliwością doboru do każdej sytuacji budowlanej.

Podwaliny klinarytowe

Podwaliny z najlepszymi parametrami termicznymi, występują w wysokościach dopasowanych do potrzeb budowy. Zalecane do drzwi bez naświetli bocznych.

Kotwy tworzywowe

Jedyny w swoim rodzaju energooszczędny system montażu drzwi wejściowych, zapewniający optymalne parametry izolacyjne połączenia mechanicznego oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne.


Kotwy stalowe

Systemowe kotwy stalowe o grubości 2 mm, zapewniają prawidłowy montaż drzwi.


Łączniki do naświetli

Innowacyjny system łączników naświetli zapewnia łatwe i skuteczne połączenie drzwi z naświetlem. Zapewnia szczelny i prawidłowy montaż drzwi z naświetlem.


Schematy otwierania




Prawe do wewnątrz



Lewe do wewnątrz



Prawe na zewnątrz




Lewe na zewnątrz

Widok od wewnątrz

Konfigurator Drzwi online


- Stwórz swój projekt



www.konfigurator.vetrex.eu

Konfigurator drzwi Vetrex to wygodne narzędzie, które pozwala na stworzenie własnego projektu drzwi i uzyskanie do niego darmowej wyceny online. Dzięki niemu, możemy po kolei przejść przez etapy doboru idealnego produktu do swojego domu.

- 1 Wybieramy linię drzwi, która nas interesuje, następnie przechodzimy do określenia modelu i koloru.
- 2 W kolejnym etapie wskazujemy wymiary drzwi oraz kierunek i sposób ich otwierania.
- 3 Wybieramy zamek, wkładkę, kolor osłon zawiasów oraz klamkę/pochwyt.
- 4 Przechodzimy przez opcjonalne kroki wyboru rodzaju szyby (zależnie od modelu), dodatków oraz naświetli.
- 5 W podsumowaniu możemy skontrolować projekt swoich drzwi wraz z cenami każdego dokonanego przez nas wyboru. Następnie klikamy na przycisk „Pobierz ofertę”.



Adres

VETREX Sp. z o.o.

Rokitki, ul. Skarszewska 13

83-110 Tczew

Recepcja

tel: +48 58 692 24 00

fax: +48 58 692 24 24



Odwiedź nasz salon

