



Katalog drzwi zewnętrznych

Otwórz się na nowe możliwości



vetrex


okna i drzwi
premium

Jakość Roku

Europejski lider w produkcji okien i drzwi

Jesteśmy firmą z ponad 25-letnim doświadczeniem. Słyniemy z bogatej oferty okien i drzwi zewnętrznych dystrybuowanych na terenie całej Europy. Tworzymy energooszczędne rozwiązania i śmiałe konstrukcje architektoniczne. Nasze produkty reprezentują różnorodny design, techniczną precyzję i wysoką funkcjonalność.

Jesteśmy członkiem największej europejskiej grupy produkcyjnej drzwi i fasad w Europie (Groupe Liebot) – która zdobyła pozycję lidera dzięki wieloletniemu doświadczeniu, inwestycjom w innowacyjne technologie oraz tworzeniu własnych narzędzi produkcyjnych. Wybór produktów od czołowego producenta na rynku europejskim zapewnia unikalną jakość materiałów i wysokie bezpieczeństwo.









Zakład Produkcyjny

Nasze drzwi produkujemy w najnowocześniejszym parku technologicznym. Fabryka drzwi, w której znajdują się nasz park ma powierzchnię aż 6000 m².

Nasz park technologiczny to w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne zbudowane z nowoczesnych i precyzyjnych maszyn sterowanych numerycznie.

Dzięki nowoczesnym technologiom w naszej fabryce gwarantujemy terminowość, kompletność oraz najwyższy poziom wykonania naszych produktów.

Spis treści

Przede wszystkim jakość	8
Najwyższe parametry	10-11
Zaprojektowane w każdym detalu	12-13
Budowa drzwi	14-15
Budowa szyby	16-17
Kolekcje drzwi	18-19
Drzwi Vetrex	20-39
Jeszcze więcej możliwości dzięki naświetlom	40-41
Paleta kolorów	42-43
Klamki i pochwyt	44-45
Zasuwnice	46-47
Wkładki	48
Światło przejścia	49
Dodatkowe akcesoria	50-51
Dodatki montażowe	52-57
Schematy otwierania	58
Konfigurator	59-60

Szyba antywłamaniowa P4

Zastosowanie w pakietach szybowych folii antywłamaniowej (P4) zapewnia skuteczną ochronę przed włamaniem.

Drzwi szyte na miarę

Produkujemy drzwi na wymiar zgodny z Twoim projektem. Wsłuchujemy się w Twoje potrzeby i dostarczamy drzwi zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Wysokość do 2400 mm

Oferujemy najwyższe konstrukcje na rynku, a co więcej: bez dodatkowych opłat!

Bogate wzornictwo i kolorystyka



Stworzyliśmy kolekcję ponad 30 modeli z szeroką paletą kolorów i oklein drewnopodobnych. Wśród nich znajdziesz idealne dopasowania do charakteru Twojego domu.

Bezpieczeństwo w standardzie

Spełnione najwyższe standardy bezpieczeństwa, zapewniają spokój i ochronią Twój dom. Większość modeli naszych drzwi jest dostosowana do spełnienia klasy antywłamaniowej RC2 (wystarczy tylko doposażyć je w klamkę Solid oraz wkładkę klasy C).

System elementów podprogowych


Dla zapewnienia optymalnych parametrów mechanicznych i termicznych drzwi mogą być wyposażone w specjalne podwaliny podprogowe.



Przed wszystkim
jakość!




Najwyższe parametry



Współczynnik odporności na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem, tzw. statyka, określa wytrzymałość drzwi na oddziaływającą na nie siłę wiatru. Oznacza się ją symbolami od A1 (najniższa klasa) do C5 (najwyższa klasa). Drzwi Premium Vetrex zapewniają odporność w klasie **C5**, co oznacza, że chronią przed huraganowym wiatrem do **210 km/h**.




Współczynnik przepuszczalności powietrza

Przepuszczalność powietrza to parametr opisujący szczelność drzwi. Deklaruje się ją w klasach od 1 do 4. Im wyższą wartość liczbową przyjmie wskaźnik, tym mniej powietrza przeniknie przez drzwi. Drzwi Vetrex Premium spełniają najwyższą, 4-tą klasę szczelności.



Antywłamaniowość RC2

Wysoka klasa antywłamaniowości RC2 to gwarancja zwiększonego zabezpieczenia Twojego domu przed włamaniem. W większości naszych modeli ze szkleniem stosujemy antywłamaniowe pakiety w klasie P4. Zapytaj sprzedawcę o wyposażenie opcjonalne, zgodne ze standardem RC2.



Współczynnik Ud

Współczynnik przenikania ciepła dotyczy całych drzwi.

Im niższa jest jego wartość, tym więcej energii zostaje wewnątrz pomieszczenia. Obecnie maksymalna dopuszczalna wartość U_w , według rozporządzenia MTBiGM, nie powinna przekraczać $1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Drzwi Vetrex Premium 70 posiadają współczynnik U_d od $0,76 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ w zależności od modelu i wymiaru drzwi.



Współczynnik Rw

Współczynnik izolacyjności akustycznej określa poziom redukcji hałasu pochodzącego z zewnątrz. Im większa wartość współczynnika R_w , tym lepsza izolacyjność akustyczna drzwi.


Drzwi Premium Vetrex posiadają izolację akustyczną na poziomie do $R_w=33(-3;-4) \text{ dB}$ co oznacza, że wyciszają dźwięki z zewnątrz aż o 33 dB. W praktyce oznacza to, że rozmowa za drzwiami jest słyszalna podobnie jak szept.

Przybliżone wartości poziomu

głośności wyrażone w decybelach

w odniesieniu do różnych

źródeł dźwięku.



Zaprojektowane w każdym detalu



Dekor

Nasza technologia pozwala na trwałe i stabilne osadzenie ozdobnej aplikacji ze stali szlachetnej w wytłoczeniu. Odpowiednio przygotowane przez nas wgłębienia nawiązują kształtem do aplikacji co do milimetra, gwarantując doskonałe dopasowanie.




Szczelny próg

Stosujemy wyłącznie progi aluminiowe z wbudowaną przekładką termiczną, która odpowiada za izolację domu i chroni domowników przed utratą ciepła, a w konsekwencji wysokimi rachunkami za ogrzewanie.




Zawiasy 3D

Wszystkie nasze drzwi wyposażone są w cztery zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Wysoka wytrzymałość łączy się z estetycznym wyglądem - dzięki aluminiowym anodowanym osłonkom w kolorach dopasowanych do koloru pochwytu lub klamki. Zawiasy posiadają specjalną tulejkę zapewniającą długotrwałe komfortowe użytkowanie.



Trwałe ościeżnice z przekładką termiczną

Ościeżnice są estetycznym dopełnieniem naszych drzwi. Podobnie jak progi są wykonane z aluminium z przekładką termiczną gwarantującą wysokie parametry izolacyjne.




Windstopper

Aby podnieść szczelność naszych drzwi na łączeniu progu i ościeżnicy, do standardowego wyposażenia Drzwi Premium Vetrex dodaliśmy windstopper. Jego skuteczność potwierdziliśmy badaniami w naszym laboratorium, dzięki temu możesz być pewny szczelności naszych drzwi nawet w najbardziej newralgicznym miejscu całej konstrukcji.




Budowa drzwi

1



**technologia magnelis/
optigal**

2




**ciepła ościeżnica aluminiowa
z przekładką termiczną**

3




**piana
Voracor**

4



**ciepły próg
aluminiowy**

5




windstopper

Budowa szyby

Klejenie szyby

Korzystamy z autorskiej technologii osadzenia szkła zachowującej wysoką estetykę drzwi.

Szkło warstwowe, w którym zastosowano folie antywłamaniowe (P4) zapewnia ochronę przed włamaniem. Nasze pakiety szybowe zastosowane w skrzydłach drzwi pozwalają na uzyskanie najwyższych parametrów użytkowych, tj. przepuszczalności powietrza czy wodoszczelności.



Możliwe szklenia



przeźroczyste



refleksyjne (stopsol clear)



matowe (decormat)



Ciepła ramka międzyszybowa

W standardzie stosujemy tworzywowe ramki międzyszybowe, które cechują się wysoką energooszczędnością, zapewniają doskonałą izolację oraz ograniczają efekt skraplania wody na powierzchni drzwi i przeszkleniach. Czarny kolor ramek podkreśla wyjątkową atrakcyjność wizualną połączenia szkła ze skrzydłem drzwiowym.



at)

weneckie (mirastar)

czarne

Kolekcje drzwi

Drzwi 70 pełne



Brume

Cube Rubik

Mirage

Feuille

Lueur

Cascade

Ligne



Lien

Égal

Drzwi 70 z szybą



Lumière

Route

Arome

Ornement

Âme

Mésure

Vedette

Drzwi 70 pełne z dekretem



Flamme

Piano

Proportion

Drzwi 70 z szybą i dekretem



Tour

Vent

Jardin

Néons

Éclipse

Calibre

Perle

Drzwi 50 pełne



Lisse

Coffre

Carré

Raie

Ruban

Drzwi 70 Vetrex

Możliwe wymiary*: **szerokość: min. 900 mm - max. 1160 mm**

wysokość: min. 1970 mm - max. 2400 mm

*wymiany uzależnione od modelu



Standardowe wyposażenie zawiera:

- Aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- Skrzydło hybrydowe,
- Aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
- Płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- Zasuwnica trzypunktowa,
- 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- Klamka dwustronna,
- Zabezpieczenie antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- Wkładka klasy A (5 kluczy),
- Windstopper.



Drzwi 50 Vetrex

Możliwe wymiary: **szerokość: min. 900 mm - max. 1110 mm**
wysokość: min. 1960 mm - max. 2400 mm



Standardowe wyposażenie zawiera:

-  Aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
-  Skrzydło hybrydowe,
-  Aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
-  Płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
-  Zasuwnica trzypunktowa,
-  4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
-  Klamka dwustronna,
-  Wkładka klasy A (5 kluczy),
-  Windstopper.



Kod: V0006

Drzwi 70 pełne Brume

tłoczenie **brak**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 545
PLN

lakierowane

4 496
PLN

wysokość: 1970-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Kod: V0007

Drzwi 70 pełne Cube Rubik

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 744
PLN

lakierowane

4 623
PLN

wysokość: 1970-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Kod: V0008

Drzwi 70 pełne Mirage

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 744
PLN

lakierowane

4 623
PLN

wysokość: 1970-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Wszystkie ceny uwzględnione w niniejszym katalogu są cenami netto.



Kod: V0009

Drzwi 70 pełne Feuille

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

lakierowane

4 623
PLN

wysokość: 1970-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Kod: V0010

Drzwi 70 pełne Lueur

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

lakierowane

4 623
PLN

wysokość: 2100-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Kod: V0011

Drzwi 70 pełne Cascade

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 744
PLN

lakierowane

4 623
PLN

wysokość: 2000-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Kod: V0020

Drzwi 70 pełne Ligne

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 744
PLN

lakierowane

4 623
PLN

wysokość: 1970-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Kod: V0021

Drzwi 70 pełne Lien

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 744
PLN

lakierowane

4 623
PLN

wysokość: 1970-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Kod: V0026

Drzwi 70 pełne Égal

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 744
PLN

lakierowane

4 623
PLN

wysokość: 1970-2400 mm



szerokość: 930-1160 mm

Kod: V0014

Drzwi 70 z szybą Lumière

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne

5 381
PLN

lakierowane

5 258
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste	refleksyjne 230 PLN (stopsol clear)	matowe 95 PLN (decormat)	weneckie 390 PLN (mirastar)	czarne 530 PLN
---------------	--	-----------------------------	--------------------------------	----------------

Kod: V0015

Drzwi 70 z szybą Route

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne

4 835
PLN

lakierowane

4 740
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste	refleksyjne 230 PLN (stopsol clear)	matowe 95 PLN (decormat)	weneckie 390 PLN (mirastar)	czarne 530 PLN
---------------	--	-----------------------------	--------------------------------	----------------

Kod: V0016

Drzwi 70 z szybą Arome

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·K)**

drewnopodobne

5 920
PLN

lakierowane

5 797
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste

refleksyjne 460 PLN
(stopsol clear)

matowe 190 PLN
(decormat)

weneckie 390 PLN
(mirastar)

Kod: V0023

Drzwi 70 z szybą Ornement

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·K)**

drewnopodobne

5 381
PLN

lakierowane

5 258
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste

refleksyjne 230 PLN
(stopsol clear)

matowe 95 PLN
(decormat)

weneckie 390 PLN
(mirastar)

czarne 530 PLN

Kod: V0024

Drzwi 70 z szybą Âme

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne

6 150
PLN

lakierowane

6 038
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste

refleksyjne 800 PLN
(stopsol clear)

matowe 405 PLN
(decormat)

weneckie 255 PLN
(mirastar)

czarne 310 PLN

Kod: V0028

Drzwi 70 z szybą Mésure

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **P2 matowe**

drewnopodobne

5 446
PLN

lakierowane

5 332
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

Brak możliwości wykonania
drzwi w klasie RC2

matowe
(decormat)

Kod: V0030

Drzwi 70 z szybą Vedette

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·K)**

drewnopodobne

6 150
PLN

lakierowane

6 038
PLN

wysokość: 2000-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste

refleksyjne **800 PLN**
(stopsol clear)

matowe **370 PLN**
(decormat)

weneckie **160 PLN**
(mirastar)

Kod: V0012

Drzwi 70 pełne z dekiem Flamme

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 968
PLN

lakierowane

4 845
PLN

wysokość: 2000-2400 mm



szerokość: 900-1160 mm

Kod: V0022

Drzwi 70 pełne z dekiem Piano

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **brak**

lakierowane

4845
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

Kod: V0027

Drzwi 70 pełne z dekiem Proportion

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **brak**

drewnopodobne

4 968
PLN

lakierowane

4 845
PLN

wysokość: 1970-2400 mm



szerokość: 930-1160 mm

Kod: V0013

Drzwi 70 z szybą i dekiem Tour

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne

5 482
PLN

lakierowane

5 605
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste	refleksyjne 230 PLN (stopsol clear)	matowe 95 PLN (decormat)	weneckie 390 PLN (mirastar)	czarne 530 PLN
---------------	--	-----------------------------	--------------------------------	----------------

Kod: V0017

Drzwi 70 z szybą i dekiem Vent

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne

5 920
PLN

lakierowane

5 797
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste	refleksyjne 460 PLN (stopsol clear)	matowe 190 PLN (decormat)	weneckie 390 PLN (mirastar)
---------------	--	------------------------------	--------------------------------

Kod: V0018

Drzwi 70 z szybą i dekiem Jardin

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne

6 227
PLN

lakierowane

6 104
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste	refleksyjne 460 PLN (stopsol clear)	matowe 190 PLN (decormat)	weneckie 390 PLN (mirastar)
---------------	--	------------------------------	--------------------------------

Kod: V0019

Drzwi 70 z szybą i dekiem Néons

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·k)**

drewnopodobne

6 227
PLN

lakierowane

6 104
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste	refleksyjne 460 PLN (stopsol clear)	matowe 190 PLN (decormat)	weneckie 390 PLN (mirastar)
---------------	--	------------------------------	--------------------------------

Kod: V0025

Drzwi 70 z szybą i dekiem Éclipse

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·K)**

drewnopodobne

6 383
PLN

lakierowane

6 260
PLN

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm



Kod: V0029

Drzwi 70 z szybą i dekiem Calibre

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **P2 matowe**

drewnopodobne

5 730
PLN

lakierowane

5 607
PLN

Brak możliwości wykonania
drzwi w klasie RC2

wysokość: 2060-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm



matowe
(decormat)

Kod: V0031

Drzwi 70 z szybą i dekiem Perle

tłoczenie **obustronne**

dekor **inox jednostronny**

szklenie **P4 Ug=0,5 W/(m²·K)**

lakierowane

6260
PLN

wysokość: 2000-2400 mm



szerokość: 950-1160 mm

przeźroczyste

refleksyjne **800 PLN**
(stopsol clear)

matowe **370 PLN**
(decormat)

weneckie **160 PLN**
(mirastar)

Kod: V0001

Drzwi 50 pełne Lisse

tłoczenie **brak**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3 661
PLN

wysokość: 1960-2400 mm



szerokość: 900-1110 mm

Kod: V0002

Drzwi 50 pełne Coffre

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3 661
PLN

wysokość: 1960-2400 mm



szerokość: 900-1110 mm

Kod: V0003

Drzwi 50 pełne Carré

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3 661
PLN

wysokość: 1960-2400 mm



szerokość: 900-1110 mm

Kod: V0004

Drzwi 50 pełne Raie

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3 661
PLN

wysokość: 1960-2400 mm



szerokość: 900-1110 mm

Kod: V0005

Drzwi 50 pełne Ruban

tłoczenie **obustronne**

dekor **brak**

szklenie **brak**

drewnopodobne

3 767
PLN

lakierowane

3661
PLN

wysokość: 1960-2400 mm




szerokość: 900-1110 mm

Jeszcze więcej możliwości dzięki naświetlom



Możliwe szklenia



Możliwe schematy



Szczegóły szklenia drzwi

standard*:

44.4 P4-22-4-20-33.1 $U_g=0,5$ (W/m²K)

opcje**:

44.4 P4-22-decormat 4-20-33.1 $U_g=0,5$ (W/m²K)

44.4 P4-22-stopsol clear 4-20-33.1 $U_g=0,5$ (W/m²K)

wenecka 4-22-ESG 4-22-44.4 P4 $U_g=0,5$ (W/m²K)

czarna 4 ESG-22-4 ESG-22-44.4 P4 $U_g=0,9$ (W/m²K)

* dla modelu CALIBRE oraz MESURE standard szklenia to 44.2 P2 MAT-20-4-20-44.2 P2 MAT.

** możliwości szklenia zgodnie z zapisem przy każdym modelu

Szczegóły szklenia naświetli

standard:

44.4 P4-12-4-10-33.1 $U_g=0,8$ (W/m²K)

opcje:

44.4 P4-12-decormat 4-10-33.1 $U_g=0,8$ (W/m²K)

44.4 P4-12-stopsol clear 4-10-33.1 $U_g=0,8$ (W/m²K)

wenecka 4-12-ESG 4-12-44.4 P4 $U_g=0,7$ (W/m²K)

czarna 4 ESG-12-4 ESG-12-44.4 P4 $U_g=1,0$ (W/m²K)

**Inne zespolenia, dostępne w programie „Projektowanie Okien” dla technologii:
Naświetla do drzwi Premium.**

Paleta kolorów

Drewnopodobne



ciemnoszary



winchester




orzech




złoty dąb


Lakierowane - farby gładkie




matowa czerń




zimny brąz




szarość



biel



antracyt



magenta



szampański




srebrny

Rzeczywista kolorystyka może nieco odbiegać od wizualizacji.

Lakierowane - farby strukturalne




orzechowy brąz




purpurowa czerwień




ciemna szarość



granat




jasny niebieski




krem




antracyt struktura




limite rouge




białe aluminium




szare aluminium



półmatowa czerń



ciemna zieleń



jasna zieleń



czern

Klamki i pochwyt

agrafe 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1322	565 PLN	880 PLN
722	480 PLN	735 PLN
422	395 PLN	565 PLN



anneau 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1296	645 PLN	1 220 PLN
696	495 PLN	905 PLN
396	480 PLN	735 PLN



corail 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	570 PLN	825 PLN
800	455 PLN	555 PLN
500	310 PLN	350 PLN



flash 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	410 PLN	475 PLN
800	335 PLN	365 PLN
500	305 PLN	320 PLN

z przyciskiem

jednostronny
1500 1 440 PLN

flash 90

	jednostronny	dwustronny
1400	410 PLN	570 PLN
800	335 PLN	385 PLN
500	305 PLN	385 PLN



flash 45 kolor: czarny

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	745 PLN	1 315 PLN
800	650 PLN	1 130 PLN
500	605 PLN	920 PLN

z przyciskiem

jednostronny
1500 1 470 PLN



lien 45 kolor: inox

Długość (mm)	jednostronny	dwustronny
1400	460 PLN	540 PLN
800	325 PLN	355 PLN
500	237 PLN	240 PLN



brillant kolor: czarny

1 zamek	2 zamki
8 PLN	86 PLN



brillant kolor: inox

1 zamek	2 zamki
standard	72 PLN



**klamka z dzielonym
szyldem kolor: inox**

1 zamek
530 PLN



solid kolor: inox

1 zamek	2 zamki
320 PLN	585 PLN



Zasuwnice



Zasuwnica trzypunktowa

Zasuwnica, będąca standardowym wyposażeniem Drzwi Premium Vetrex, z trzema punktami ryglującymi. Górny i dolny rygiel uruchamiane są po przekręceniu klucza. Możliwość zastosowania dodatkowego zamka (w systemie jednego klucza) lub elektrozaczepek.



STANDARD

Zasuwnica z dodatkowym zamkiem

50
PLN

Zasuwnica z elektrozaczepek

190
PLN



Zasuwnica automatyczna

Trzypunktowa zasuwica ryglującą się automatycznie po domknięciu skrzydła do ościeżnicy. Zwolnienie punktów ryglujących następuje poprzez naciśnięcie klamki lub cofnięcie zamka kluczem (ruch w kierunku przeciwnym do zamykania drzwi). Po przekręceniu klucza brak możliwości naciśnięcia klamki.



400
PLN



Zasuwnica trzypunktowa dzień-noc

Zasuwnica z trzema punktami ryglującymi. Górny i dolny rygiel uruchamiane poprzez przekręcenie klucza. Na ościeżnicy zamontowany zaczep dzień-noc. Tryb dzień pozwala na otwarcie drzwi (poprzez pociągnięcie lub pchnięcie skrzydła) bez użycia klucza.



210
PLN



Zasuwnica automatyczna dzień-noc

Łączy w sobie cechy zasuwki automatycznej i zasuwki z funkcją dzień-noc. Domknięcie skrzydła powoduje automatyczne ryglowanie we wszystkich trzech punktach. Zasuwnica dzień-noc, ułatwia otwieranie drzwi w trybie dzień, zachowując pełne ryglowanie w trybie noc. Możliwość zastosowania elektrozaczepu.



Zasuwnica automatyczna
dzień/noc

610
PLN

Zasuwnica automatyczna dzień/
noc z elektrozaczepem

800
PLN

Wkładki

Wkładka klasy A

Standardowa wkładka zapewniająca podstawowe bezpieczeństwo Twojego domu.

5 kluczy w zestawie z wkładką.

Dostępne warianty:

- ❖ wkładka: klucz-klucz, kolor Inox
- ❖ wkładka: gałka-klucz, kolor Inox

Wkładka klasy C

Wkładka atestowana posiadająca kołki przeciwpzewierceniowe w korpusie oraz bębenu dzięki czemu zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem. 5 kluczy w zestawie z wkładką.

Dostępne warianty:

- ❖ wkładka: klucz-klucz, kolor Inox
- ❖ wkładka: klucz-klucz, kolor Czarny
- ❖ wkładka: gałka-klucz, kolor Inox
- ❖ wkładka: gałka-klucz, kolor Czarny



Wkładka klasy C z funkcją bezpieczną (tzw. sprzęgło)

Wkładka atestowana posiadająca kołki przeciwpzewierceniowe w korpusie oraz bębenu dzięki czemu zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem. Funkcja bezpieczna umożliwia przekręcenie klucza od strony zewnętrznej pomimo włożonego klucza od wewnątrz. 5 kluczy w zestawie z wkładką.

Dostępne warianty:

- ❖ wkładka: klucz-klucz, kolor Inox
- ❖ wkładka: klucz-klucz, kolor Czarny

Światło przejścia



- Sp – szerokość w świetle drzwi (mm)
- Sd – całkowita szerokość drzwi (mm)
- So – szerokość otworu w murze (mm)
- Hp – wysokość w świetle drzwi (mm)
- Hd – całkowita wysokość drzwi (mm)
- Ho – wysokość otworu w murze (mm)

Drzwi 50

Sp	$Sd=Sp+110$	$So=Sd+30$	Hp	$Hd=Hp+75$	$Ho=Hd+15$
850	960	990	2000	2075	2090
900	1010	1040	2100	2175	2190
950	1060	1090	2200	2275	2290
1000	1110	1140	2300	2375	2390

Drzwi 70 (rama standardowa 60mm)

Sp	$Sd=Sp+141$	$So=Sd+30$	Hp	$Hd=Hp+80$	$Ho=Hd+15$
850	991	1022	2000	2080	2095
900	1041	1072	2100	2180	2195
950	1091	1122	2200	2280	2295
1000	1141	1172	2300	2380	2395

Drzwi 70 (rama wysoka 74mm)

Sp	$Sd=Sp+170$	$So=Sd+30$	Hp	$Hd=Hp+94$	$Ho=Hd+15$
850	1020	1050	2000	2094	2109
900	1070	1100	2100	2194	2209
950	1120	1150	2200	2294	2309
1000	1170	1200	2291	2385	2400

Dodatkowe akcesoria



Wkładka elektroniczna

2000
PLN

Wkładka elektroniczna obsługiwana za pomocą aplikacji w smartfonie lub breloka zapewnia szybki, łatwy i bezpieczny dostęp do pomieszczenia bez używania kluczy.



Brelok do wkładki elektronicznej

135
PLN

Ułatwia korzystanie z wkładki elektronicznej.
Po przyłożeniu odryglowuje wkładkę bez konieczności używania kluczy.



Wkładka z gałką w kolorze Inox

60
PLN

Wkładka z gałką po stronie wewnętrznej ułatwia otwieranie drzwi od wewnątrz domu. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort użytkowania.



Wkładka z gałką w kolorze czarnym

340
PLN

Wkładka z gałką po stronie wewnętrznej ułatwia otwieranie drzwi od wewnątrz domu. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort użytkowania.



Pochwyt z przyciskiem

inox

1 440
PLN

czarny

1 470
PLN

Przycisk znajdujący się po niewidocznej stronie pochwyty umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Rozwiązanie ułatwia codzienne użytkowanie drzwi, np. podczas krótkiego wyjścia do ogrodu.



Klawiatura szzyfrowa z funkcją dzwonka

385
PLN

Klasa wodoszczelności IP68 do montażu ściennego na zewnątrz budynku.
Urządzenie kompatybilne z kartami i brelokiem.
(zestaw zawiera 2 breloki oraz 2 karty RFID)



Zasilacz do montażu w puszcze psc12010

(niezbędny do pochwyty z przyciskiem lub klawiatury szyfrowej)

52
PLN

Zasilacz umożliwiający podłączenie pochwyty z przyciskiem.



Zasilacz do montażu na szynę din: hdr-15-12

(niezbędny do pochwyty z przyciskiem lub klawiatury szyfrowej)

100
PLN

Zasilacz umożliwiający podłączenie pochwyty z przyciskiem.



Brelok czarny OR-PASTYLKA

7
PLN

Po przyłożeniu do klawiatury szyfrowej zwalniają elektrozaczepek bez konieczności wpisywania kodu.



Karta RFID

cienka

gruba

10
PLN

12
PLN

Po przyłożeniu do klawiatury szyfrowej zwalnia elektrozaczepek bez konieczności wpisywania kodu.



Kontaktron Safe+

60
PLN

Element uzupełniający instalację alarmową w Twoim domu. Zapewnia uruchomienie alarmu na skutek nieuprawnionego otwarcia drzwi.

Dodatki montażowe

Poszerzenia podprogowe do drzwi 70



(adapter klinarytowy + poszerzenia ze wzmocnieniem)

Elementy zapewniające bardzo dobre właściwości mechaniczne i dobrą izolacyjność termiczną.

Szczególnie polecane do drzwi z naświetlami bocznymi. Poszerzenia występują w różnych wysokościach z możliwością doboru do każdej sytuacji budowlanej.

EAD 70 DW



Adapter do drzwi stalowych
otwieranych do wewnątrz



80 PLN/szt.

EAD 70 NZ



Adapter do drzwi stalowych
otwieranych na zewnątrz



80 PLN/szt.


EAN 70

Adapter do naświetli




80 PLN/szt.


* 1szt = 1,2 m.b.




20 PLN/m.b.



60 PLN/m.b.




70 PLN/m.b.




150 PLN/m.b.

Poszerzenia podprogowe do drzwi 50 (adapter klinarytowy + poszerzenia ze wzmocnieniem)




Adapter uniwersalny, tzn. dostosowany do drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz.




75 PLN/szt.

* 1szt = 1,2 m.b.



110 PLN/m.b.



60 PLN/m.b.


Profile 109.091 oraz 109.445 można łączyć ze sobą

Aby w drzwiach 50 zniwelować wysokość warstw posadzkowych konieczne jest zastosowanie adaptera (EAD 50) oraz profilu wykończeniowego balkonowego o odpowiedniej wysokości (np. 109.091 lub 109.445), które dodatkowo wg. potrzeb można łączyć ze sobą.

Podwaliny klinarytowe 70

Podwaliny z najlepszymi parametrami termicznymi, występują w wysokościach dopasowanych do potrzeb budowy.

EPD - Energooszczędny podkład drzwiowy



WYSOKOŚĆ PODWAŁINY "Y"	EPD -ENERGOOSZCZĘDNY PODKŁAD DRZWIOWY			
	NAZWA	NAZWA - PRODUKT WZMOCNIONY		
45 mm	EPD 70 ALU 45	EPD-W 70 ALU 45	95 PLN/szt.	225 PLN/szt.
90 mm	EPD 70 ALU 90	EPD-W 70 ALU 90	125 PLN/szt.	260 PLN/szt.
110 mm	EPD 70 ALU 110	EPD-W 70 ALU 110	185 PLN/szt.	280 PLN/szt.
140 mm	EPD 70 ALU 140	EPD-W 70 ALU 140	225 PLN/szt.	300 PLN/szt.
160 mm	EPD 70 ALU 160	EPD-W 70 ALU 160	260 PLN/szt.	340 PLN/szt.
180 mm	EPD 70 ALU 180	EPD-W 70 ALU 180	290 PLN/szt.	365 PLN/szt.
200 mm	EPD 70 ALU 200	EPD-W 70 ALU 200	315 PLN/szt.	395 PLN/szt.
220 mm	EPD 70 ALU 220	EPD-W 70 ALU 220	390 PLN/szt.	575 PLN/szt.
240 mm	EPD 70 ALU 240	EPD-W 70 ALU 240	470 PLN/szt.	605 PLN/szt.

* 1szt = 1,2 m.b.

Podwaliny klinarytowe 50

Podwaliny z najlepszymi parametrami termicznymi, występują w wysokościach dopasowanych do potrzeb budowy.

EPD - Energooszczędny podkład drzwiowy




WYSOKOŚĆ PODVALINY "Y"	EPD -ENERGOOSZCZĘDNY PODKŁAD DRZWIOWY	
	NAZWA	
45 mm	EPD 50 ALU 45	75 PLN/szt.
90 mm	EPD 50 ALU 90	160 PLN/szt.
110 mm	EPD 50 ALU 110	170 PLN/szt.
140 mm	EPD 50 ALU 140	210 PLN/szt.
160 mm	EPD 50 ALU 160	240 PLN/szt.
180 mm	EPD 50 ALU 180	280 PLN/szt.
200 mm	EPD 50 ALU 200	300 PLN/szt.
220 mm	EPD 50 ALU 220	330 PLN/szt.
240 mm	EPD 50 ALU 240	380 PLN/szt.

* 1szt = 1,2 m.b.

Podwaliny klinarytowe do naświetli

EPN - Energooszczędny podkład do naświetli



WYSOKOŚĆ PODWAŁINY "Y"	EPN -ENERGOOSZCZĘDNY PODKŁAD DO NAŚWIETLI			
	NAZWA	NAZWA - PRODUKT WZMOCNIONY		
45 mm	EPN 70 ALU 45	EPN-W 70 ALU 45	110 PLN/szt.	265 PLN/szt.
90 mm	EPN 70 ALU 90	EPN-W 70 ALU 90	175 PLN/szt.	295 PLN/szt.
110 mm	EPN 70 ALU 110	EPN-W 70 ALU 110	200 PLN/szt.	320 PLN/szt.
140 mm	EPN 70 ALU 140	EPN-W 70 ALU 140	275 PLN/szt.	350 PLN/szt.
160 mm	EPN 70 ALU 160	EPN-W 70 ALU 160	370 PLN/szt.	380 PLN/szt.
180 mm	EPN 70 ALU 180	EPN-W 70 ALU 180	380 PLN/szt.	405 PLN/szt.
200 mm	EPN 70 ALU 200	EPN-W 70 ALU 200	425 PLN/szt.	435 PLN/szt.
220 mm	EPN 70 ALU 220	EPN-W 70 ALU 220	465 PLN/szt.	510 PLN/szt.
240 mm	EPN 70 ALU 240	EPN-W 70 ALU 240	530 PLN/szt.	640 PLN/szt.

* 1szt = 1,2 m.b.

Kotwy tworzywowe - 10 szt.

150
PLN

Jedyny w swoim rodzaju energooszczędny system montażu drzwi wejściowych, zapewniający optymalne parametry izolacyjne połączenia mechanicznego oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne.

Kotwy stalowe - 10 szt.

20
PLN


Systemowe kotwy stalowe o grubości 2 mm, zapewniają prawidłowy montaż drzwi.

Łączniki do naświetli


6
PLN

Innowacyjny system łączników naświetli zapewnia łatwe i skuteczne połączenie drzwi z naświetlem. Zapewnia szczelny i prawidłowy montaż drzwi z naświetlem.


Schematy otwierania




Prawe do wewnątrz



Lewe do wewnątrz



Prawe na zewnątrz




Lewe na zewnątrz

Widok od wewnątrz

Konfigurator Drzwi online

- Stwórz swój projekt



www.konfigurator.vetrex.eu

Konfigurator drzwi Vetrex to wygodne narzędzie, które pozwala na stworzenie własnego projektu drzwi i uzyskanie do niego darmowej wyceny online. Dzięki niemu, możemy po kolei przejść przez etapy doboru idealnego produktu do swojego domu.

1

Wybieramy linię drzwi, która nas interesuje, następnie przechodzimy do określenia modelu i koloru.

2

W kolejnym etapie wskazujemy wymiary drzwi oraz kierunek i sposób ich otwierania.

3

Wybieramy zamek, wkładkę, kolor osłon zawiasów oraz klamkę/pochwyt.

4

Przechodzimy przez opcjonalne kroki wyboru rodzaju szyby (zależnie od modelu), dodatków oraz naświetli.

5

W podsumowaniu możemy skontrolować projekt swoich drzwi wraz z cenami każdego dokonanego przez nas wyboru. Następnie klikamy na przycisk „Pobierz ofertę”.

vetrex | okna i drzwi premium | KONFIGURATOR DRZWI B2C Reset

Linia	Model	Kolor	Wymiary i kierunek otwierania	Zamek, klamki, pochwyt	Dodaki	Naświetla	Podsumowanie
Pozycje zamówienia		Cena netto		Pobierz ofertę			
Szerokość:	1000 mm		Szczegóły ceny Widok od zewnątrz - Zmierz *Widok drzwi od zewnątrz, kierunek otwierania: Prawe Do Wewnątrz				
Światło przejścia:	899 mm						
Wysokość:	2000 mm						
Światło przejścia:	1920 mm						
Linia drzwi:	Drzwi pełne z dekolorem						
Model drzwi:	proportion						
Kolor drzwi:	winchester						
Kierunek otwierania:	Prawe Do Wewnątrz						
Klamka Solid	315,00 PLN						
Zamek: (Trzypunktowy Zamek Automatayczny)	400,00 PLN						
Wkładki: (Wkładka Isoo FS Klasy C do RC2 45/50 nikiel)	41,00 PLN						
Oslony klamek: (Stare Złoto)	0,00 PLN						

Adres

VETREX Sp. z o.o.

Rokitki, ul. Skarszewska 13

83-110 Tczew

Recepcja

tel: +48 58 692 24 00

fax: +48 58 692 24 24



Odwiedź nasz salon