


DRZWI ZEWNĘTRZNE

Pierwszy krok do wyjątkowego wnętrza



VETREX Sp. z o.o.

Rokitki, ul. Skarszewska 13

83-110 Tczew

tel: +48 58 692 24 00

e-mail: vetrex@vetrex.eu


Poznaj nasze linie drzwi Vetrex



← **Lunea**




← **Nivo**



← **Arte**




← **Mura**




← **Mura
Decor**



← **Fenora**



← **Fenora
Decor**



← **Gracilli**

Europejski lider w produkcji okien i drzwi



Vetrex to polska marka obecna na rynkach całej Europy. Należymy do **Groupe Liebot** – największej europejskiej grupy producentów drzwi i fasad, która od lat utrzymuje pozycję lidera w zakresie technologii oraz jakości wykonania.

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji drzwi oraz okien, łącząc energooszczędność z dopracowanym wyglądem, estetyką i wysoką funkcjonalnością. **Gwarantujemy wieloletnią trwałość oraz bezpieczeństwo.**

Zakład produkcyjny

Nasze drzwi są tworzone w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym o powierzchni 6000 m², wyposażonym w zaawansowany park maszynowy.



6000 m²

W pełni zautomatyzowane linie sterowane numerycznie zapewniają precyzję obróbki oraz spójny standard wykonania.



zaawansowany park maszynowy

W produkcji wykorzystujemy sprawdzone metody światowych dostawców oraz autorskie rozwiązania.



Akademia Vetrex

Rozwinięte zaplecze technologiczne pozwala nam utrzymać pełną kontrolę nad procesem, a także gwarantuje kompletność dostaw, terminową realizację zamówień oraz najwyższą jakość wykonania.



Jakość klasy premium



Pewność na lata

Zapewniamy jedną z najdłuższych gwarancji na rynku – aż do 5 lat. Dzięki temu możesz być pewny naszych produktów i korzystać z nich z pełnym spokojem i satysfakcją.



Drzwi szyte na miarę Twoich potrzeb

Nie musisz dopasowywać projektu pod drzwi. Nasze konstrukcje wykonujemy na wymiar, również w wersjach najwyższych na rynku – sięgających 2400 mm wysokości, i to bez dodatkowych opłat.



Różnorodność, która inspiruje

W naszej kolekcji znajdziesz ponad 40 modeli drzwi, dostępnych w szerokiej palecie kolorów i oklein drewnopodobnych, z przeszkleniami oraz w pełnej formie. To drzwi, które pasują do różnych stylów – od nowoczesnych brył po klasyczną architekturę.



Szczelność i komfort od pierwszego kroku


Dla uzyskania optymalnych parametrów mechanicznych i termicznych oferujemy system podwalin podprogowych – rozwiązanie, które poprawia szczelność i komfort ciepły w strefie wejścia.



A photograph of a modern building entrance featuring Vetrex doors. The doors have a dark, textured glass panel and a light-colored wooden frame. A wooden handle is visible on the door. The building's facade is made of dark grey panels with visible screws. A red geometric shape is in the top left corner. A potted plant is on the left, and stone steps lead up to the entrance.


Precyzja i jakość w każdym **detalu**

Każdy element drzwi Vetrex to efekt dokładnego projektowania i doboru materiałów. Za estetyką stoi technologia, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale czuć ją w codziennym użytkowaniu.




Dekor, który wpisuje się w formę

Stalowa aplikacja nie jest tu przypadkowym dodatkiem. Osadzamy ją precyzyjnie w specjalnie przygotowanym wytłoczeniu, dopasowanym co do milimetra. Dzięki temu dekor staje się integralną częścią drzwi.




Szczelność zaczyna się od progu

Nasze progi są wyłącznie aluminiowe z wbudowaną przekładką termiczną, co skutecznie ogranicza straty ciepła. To niewielki element, który realnie wpływa na komfort wewnątrz i pozwala obniżyć koszty ogrzewania.




Zawiasy, które pracują dyskretnie

Każde drzwi Vetrex wyposażone są w cztery zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach. Ich konstrukcja zapewnia stabilność i wieloletnią wytrzymałość, a aluminiowe, anodowane lub lakierowane osłonki – dostępne są w kilku kolorach.



Jakościowe ościeżnice


Wykonane z aluminium i wyposażone w przekładkę termiczną – ościeżnice Vetrex nie tylko dopełniają wizualnie konstrukcję drzwi, ale też realnie wpływają na ich parametry izolacyjne.




Windstopper – szczelność tam, gdzie to najpotrzebniejsze

Miejsce styku progu i ościeżnicy to jeden z najbardziej wymagających punktów w konstrukcji drzwi. Dlatego właśnie tam dodaliśmy windstopper – element, który uszczelnia całość. Jego skuteczność potwierdziły testy w naszym laboratorium.

Solidne elementy, niezawodne drzwi Vetrex



1.



technologia magnelis/optigal

Płaszcz stalowy o grubości 0,75 mm zapewnia sztywność konstrukcji oraz wysoki poziom odporności na włamanie.

2.



piana Voracor

Zamkniętokomorowa piana Voracor wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem zapewnia bardzo wysoki poziom izolacji termicznej oraz akustycznej.

3.



ciepły próg aluminiowy

Konstrukcja progu zapewnia funkcjonalność oraz trwałość użytkowania.

4.



windstopper

Poprawia szczelność konstrukcji na łączeniu progu i ościeżnicy.

5.



pakiet szybowy

W standardzie antywłamaniowy pakiet szybowy P4 (nie dotyczy modeli drzwi z szybą matową P2).

6.



ramiak skrzydła

Innowacyjna konstrukcja ramiaka skrzydła z utwardzonego PVC ABS jest odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz dodatkowo tworzy przekładkę termiczną między dwoma stalowymi płaszczami skrzydła.

7.



ciepła ościeżnica aluminiowa z przekładką termiczną

Profil o trzykomorowej konstrukcji z przekładką termiczną o głębokości 70 mm. Zintegrowana przekładka termiczna gwarantuje uzyskanie wysokich parametrów termicznych.

Od ramki po szybę

– konstrukcja, która pracuje
na estetykę i bezpieczeństwo



Klejenie szyby

Szklenie w drzwiach Vetrex powstaje w oparciu o autorską technologię, która zapewnia wysoką precyzję wykonania i estetyczny efekt. Warstwowa szyba z folią antywłamaniową P4 podnosi poziom bezpieczeństwa i wspiera istotne parametry użytkowe, takie jak wodoszczelność i przepuszczalność powietrza.



Ciepła ramka międzyszybowa

Każde przeszklenie w drzwiach Vetrex uzupełnia smukła ramka, która poprawia komfort cieplny. Zastosowane w standardzie tworzywo ogranicza straty energii i redukuje skraplanie się pary wodnej na powierzchni. Ciemny kolor ramki tworzy eleganckie dopełnienie nowoczesnego wzornictwa.

Możliwe szklenia



Technologia na najwyższym poziomie



Odporność na
obciążenie wiatrem
w klasie C5




Antywłamaniowość
RC2



Współczynnik R_w
aż do 33 dB



Najlepszy
współczynnik U_d
od $0,76 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Współczynnik
przepuszczalności powietrza
w najwyższej 4-ej klasie



Współczynnik
wodoszczelności


Poznaj nowe linie drzwi Vetrex

Nowoczesny dom to coś więcej niż przestrzeń – to styl życia, estetyka, potrzeba harmonii i bezpieczeństwa. Właśnie dlatego rozszerzyliśmy naszą kolekcję drzwi zewnętrznych o trzy zupełnie nowe linie, które odpowiadają na współczesne potrzeby – zarówno użytkowe, jak i wizualne.

W nowościach znajdują się modele pełne – solidne i zapewniające doskonałą izolację, modele z przeszkleniami – wprowadzające światło i wizualną lekkość, a także propozycje, w których kluczową rolę odgrywa detal i nowoczesna kompozycja.

Każda z linii została zaprojektowana z dbałością o formę, funkcjonalność i wysokie parametry techniczne. To naturalne rozwinięcie naszej oferty – praktyczne, estetyczne i gotowe na dzisiejsze wyzwania budownictwa.

Otwórz się na nowe możliwości



Linia Vetrex Luneia

Drzwi z przeszkleniami, które wprowadzają do wnętrza naturalne światło. Idealnie nadają się do nowoczesnych domów, gdzie liczy się dobrze doświetlona przestrzeń. Linia obejmuje 3 modele o zróżnicowanych formach szklenia.



Linia Vetrex Nivo

Linia pełnych drzwi o solidnej konstrukcji. Zapewniają bardzo dobrą izolację akustyczną i termiczną oraz sprawdzają się wszędzie tam, gdzie cisza i komfort mają szczególne znaczenie. W ofercie dostępne są 3 modele o stonowanej estetyce.



Linia Vetrex Arte

Drzwi o nowoczesnej formie, dostępne z przeszkleniami. Łączą prostotę z delikatnymi ozdobnikami i doskonale wkomponowują się w minimalistyczną architekturę. Linia składa się z 5 modeli, obejmuje wariant pełny oraz z przeszkleniami.



Linia Vetrex Lunea

Linia drzwi o prostej formie z przeszkleniami, które wprowadzają do wnętrza naturalne światło i wizualną lekkość.



Znaczenie

Nazwa Lunea nawiązuje do światła, miękkości i subtelnej obecności w architekturze domu.



Charakterystyka

Drzwi o prostej i eleganckiej formie, z wbudowanymi estetycznymi przeszkleniami. Zapewniają efekt otwartości i wprowadzają światło. Doskonale wpisują się w jasne, nowoczesne przestrzenie.



Standardowe wyposażenie

- aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- skrzydło hybrydowe,
- aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
- płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- zasuwnica trzypunktowa (Siegenia),
- 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- klamka dwustronna (brillant),
- zabezpieczenie antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- wkładka klasy A (5 kluczy, ISEO),
- windstopper.

Poznaj linię drzwi Vetrex Lunea

Model LN1

V0038



Tłoczenie:	brak
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,9 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne:	6 718 PLN*
Lakierowane:	6 508 PLN*

Szklenie standardowe: czarne, matowe
Szklenie opcjonalne: weneckie 260 PLN

Model LN2

V0039



Tłoczenie:	brak
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,9 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne:	6 718 PLN*
Lakierowane:	6 508 PLN*

Szklenie standardowe: czarne, matowe
Szklenie opcjonalne: weneckie 260 PLN

Wysokość: od 2000 do 2400 mm



Szerokość: od 800 do 1170 mm

Wysokość: od 2000 do 2400 mm



Szerokość: od 800 do 1170 mm

Vetrex Lunea



Drzwi z serii Lunea wyposażone są w szybę antywłamaniową P4, zapewniającą większą odporność na zabicie, oraz przygotowanie pod standard RC2.



Model LN3

V0040



Tłoczenie:	brak
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Ud:	od $0,84 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

Drewnopodobne: **6 589 PLN***

Lakierowane: **6 379 PLN***

Szklenie standardowe: przezroczyste

Szklenie opcjonalne: matowe 225 PLN, refleksyjne 225 PLN, weneckie 380 PLN, czarne 140 PLN



Wysokość: od 2000 do 2400 mm

Szerokość: od 800 do 1170 mm

Linia Vetrex Nivo

Linia drzwi pełnych, które zapewniają wysoki komfort termiczny i akustyczny, a także oferują domowy spokój i poczucie bezpieczeństwa.



→ Znaczenie

Nazwa Nivo, wywodząca się z łacińskiego nivō i francuskiego niveau („poziom”, „standard”), podkreśla stabilność, precyzję wykonania i wysoką jakość.

→ Charakterystyka

Drzwi o jednolitej, minimalistycznej formie, pozbawione przeszkleń. Jest to solidne rozwiązanie dla nowoczesnych przestrzeni, w których funkcjonalność i subtelna prostota idą w parze.

→ Standardowe wyposażenie

- aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- skrzydło hybrydowe,
- aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
- płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- zasuwnica trzypunktowa (Siegenia),
- 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- klamka dwustronna (brillant),
- zabezpieczenie antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- wkładka klasy A (5 kluczy, ISEO),
- windstopper.

Poznaj linię drzwi **Vetrex Nivo**

Model NV1

V0041



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **5 623 PLN***

Lakierowane: **5 413 PLN***

Model NV2

V0042



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**


Drewnopodobne: **5 623 PLN***

Lakierowane: **5 413 PLN***



Wysokość: od 2000 do 2400 mm

Szerokość: od 800 do 1170 mm



Wysokość: od 2000 do 2400 mm

Szerokość: od 800 do 1170 mm

Vetrex Nivo





Model NV3

V0043



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	brak
Ud:	od 0,79 W/(m ² ·K)

Drewnopodobne: 5 623 PLN*

Lakierowane: 5 413 PLN*

Wysokość: od 2000 do 2400 mm



Szerokość: od 800 do 1170 mm

Linia Vetrex Arte

Drzwi, które łączą ponadczasową prostotę z precyzyjnym detalem, oferując eleganckie i harmonijne dopełnienie wnętrza.



Znaczenie

Nazwa linii Arte podkreśla ducha klasycznej estetyki i sztuki we współczesnym wydaniu.



Charakterystyka

Drzwi z przeszkleniami. Wyróżniają się czystą kompozycją, a ich minimalistyczne detale sprawiają, że doskonale wpisują się w uporządkowane, współczesne wnętrza. To wybór dla osób, które cenią spójność stylistyczną, komfort i ponadczasowy design.



Standardowe wyposażenie

- aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- skrzydło hybrydowe,
- aluminiowo-tworzywowo próg izolowany termicznie,
- płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- zasuwnica trzypunktowa (Siegenia),
- 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- klamka dwustronna (brillant),
- zabezpieczenie antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- wkładka klasy A (5 kluczy, ISEO),
- windstopper.



Poznaj linię drzwi **Vetrex Arte**

Model AR1

V0044



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **5 623 PLN***

Lakierowane: **5 413 PLN***

Model AR2

V0045



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **P4 Ug=0,9 W/(m²·K)**
Ud: **od 0,84 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **6 718 PLN***

Lakierowane: **6 508 PLN***


Szklenie standardowe: czarne, matowe

Szklenie opcjonalne: weneckie 260 PLN



Wysokość: od 2000 do 2400 mm

Szerokość: od 800 do 1170 mm



Wysokość: od 2000 do 2400 mm

Szerokość: od 800 do 1170 mm

Vetrex Arte

Model AR3

V0046



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,9 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **6 718 PLN***

Lakierowane: **6 508 PLN***

Szklenie standardowe: czarne, matowe
Szklenie opcjonalne: weneckie 260 PLN

Model AR4

V0047



Tłoczenie:	brak
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,9 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **6 718 PLN***

Lakierowane: **6 508 PLN***

Szklenie standardowe: czarne, matowe
Szklenie opcjonalne: weneckie 260 PLN



Wysokość: od 2000 do 2400 mm

Szerokość: od 800 do 1170 mm



Wysokość: od 2000 do 2400 mm

Szerokość: od 800 do 1170 mm

Model AR5

V0048



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **P4 Ug=0,9 W/(m²·K)**
Ud: **od 0,84 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **6 718 PLN***

Lakierowane: **6 508 PLN***

Szklenie standardowe: czarne, matowe
Szklenie opcjonalne: weneckie 260 PLN

Wysokość: od 2000 do 2400 mm



Szerokość: od 800 do 1170 mm



Odkryj drzwi, które nie ulegają trendom



Linia Vetrex Mura

Drzwi bez przeszkleń, o zwartej i graficznej formie, z gładkimi lub tłoczonymi powierzchniami oraz eleganckim wykończeniem. Dostępne w 7 wersjach, idealnie uzupełnią minimalistyczną przestrzeń.




Linia Vetrex Mura Decor

Drzwi pełne z subtelnym akcentem dekoracyjnym. Prosta forma wzbogacona została o tłoczenie lub stalowy detal dla większej wyrazistości. Linia obejmuje 3 wersje z delikatnym zdobieniem.



Linia Vetrex Fenora

Drzwi z przeszkleniami, w których światło staje się częścią kompozycji. Różne typy szklenia podkreślają proporcje i charakter bryły oraz doświetlają przestrzeń. Linia obejmuje aż 10 modeli o spójnej stylistyce.



Linia Vetrex Fenora Decor

Drzwi z przeszkleniami i akcentem dekoracyjnym. Tłoczenia i aplikacje tworzą kontrast materiałów i form, nadając całości graficzny charakter. W tej linii oferujemy 7 unikalnych modeli drzwi.



Linia Vetrex Gracili

Drzwi o zrównoważonych proporcjach, pełne lub z drobnym przeszkleniem, łączonym z delikatnym tłoczeniem. Idealnie sprawdzają się w mniejszych przestrzeniach. Kolekcja obejmuje 6 smukłych modeli.



Linia Vetrex Mura

Drzwi pełne, o wyrazistej strukturze i charakterystycznym wykończeniu, inspirowane surową estetyką nowoczesnej architektury.



Znaczenie

Mura nawiązuje do drzwi jako elementu, który tworzy wyraźną granicę i zapewnia ochronę. Nazwa przywołuje skojarzenia z solidnością, ciszą i trwałością.



Charakterystyka

Drzwi pozbawione przeszkleń, o pełnej i jednolitej formie. Powierzchnie mogą być gładkie lub z tłoczeniami, a matowe wykończenie dodatkowo podkreśla ich współczesny charakter. To idealny wybór do przestrzeni, w których liczy się poczucie prywatności oraz cisza.



Standardowe wyposażenie

- aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- skrzydło hybrydowe,
- aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
- płaszczyzna stalowa z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- zasuwka trzypunktowa (Siegenia),
- 4 zawiasy (aluminiowe osłony na zawias),
- klamka dwustronna (brillant),
- zabezpieczenie antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- wkładka klasy A (5 kluczy, ISEO),
- windstopper.



Poznaj linię drzwi **Vetrex Mura**

Model MA1

V0006



Tłoczenie: **brak**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **5 223 PLN***

Lakierowane: **4 981 PLN***

Model MA2

V0011



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **5 380 PLN***

Lakierowane: **5 137 PLN***



Wysokość: od 1950 do 2400 mm

Szerokość: od 810 do 1170 mm



Wysokość: od 1955 do 2400 mm

Szerokość: od 863 do 1170 mm

Vetrex Mura

Model MA3

V0020



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	brak
Ud:	od 0,79 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **5 356 PLN***

Lakierowane: **5 114 PLN***

Model MA4


V0021



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	brak
Ud:	od 0,79 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **5 356 PLN***

Lakierowane: **5 114 PLN***



Wysokość: od 1975 do 2400 mm

Szerokość: od 890 do 1170 mm



Wysokość: od 1975 do 2400 mm

Szerokość: od 860 do 1170 mm

Model MA5

V0026



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **5 347 PLN***

Lakierowane: **5 102 PLN***

Model MA6

V0034



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **6 445 PLN***

Lakierowane: **6 202 PLN***



Wysokość: od 1975 do 2400 mm

Szerokość: od 940 do 1170 mm



Wysokość: od 1957 do 2400 mm

Szerokość: od 848 do 1170 mm

Vetrex Mura





Model MA7

V0036



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	brak
Ud:	od 0,79 W/(m²·K)
Drewnopodobne:	6 445 PLN*
Lakierowane:	6 202 PLN*

Wysokość: od 1972 do 2400 mm



Szerokość: od 1050 do 1170 mm

Linia Vetrex Mura Decor

Mura Decor to linia drzwi pełnych, w której architektoniczna prostota została wzbogacona o delikatny element dekoracyjny.

→ Znaczenie

Nazwa Decor rozwija linię Mura, dodając do jej jednolitej bryły subtelny, graficzny charakter.

→ Charakterystyka

Drzwi bez przeszkleń, które łączą pełną bryłę z delikatnym tłoczeniem lub stalowym detalem. Subtelna dekoracja nadaje im wyrazisty charakter, podkreślając estetyczną spójność z modernistycznym wnętrzem.

→ Standardowe wyposażenie

- aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- skrzydło hybrydowe,
- aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
- płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- zasuwica trzypunktowa (Siegenia),
- 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- klamka dwustronna (brillant),
- zabezpieczenie antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- wkładka klasy A (5 kluczy, ISEO),
- windstopper.

Poznaj linię drzwi Vetrex Mura Decor

Model MA D1

V0012



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **inox lub czarny jednostronny**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **5 630 PLN***

Lakierowane: **5 387 PLN***

Model MA D2

V0022



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **inox lub czarny jednostronny**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,79 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **-**

Lakierowane: **5 347 PLN***



Wysokość: od 2005 do 2400 mm

Szerokość: od 870 do 1170 mm



Wysokość: od 1975 do 2400 mm

Szerokość: od 910 do 1170 mm

Vetrex Mura Decor





Model MA D3

V0027



Tłoczenie:

obustronne

Dekor:

inox lub czarny jednostronny

Szklenie:

brak

Ud:

od 0,79 W/(m²·K)

Drewnopodobne:

5 592 PLN*

Lakierowane:

5 349 PLN*



Wysokość: od 1975 do 2400 mm

Szerokość: od 940 do 1170 mm

Linia Vetrex Fenora

Linia drzwi z przeszkleniami, które łączą światło z subtelnym tłoczeniem, tworząc stonowane dopełnienie współczesnych wnętrz.

→ Znaczenie

Nazwa Fenora nawiązuje do światła, przejrzystości i elegancji, podkreślając znaczenie przeszklenia jako elementu, który kształtuje charakter drzwi i wzbogaca ich formę.

→ Charakterystyka

Drzwi z różnorodnymi typami przeszkleń, wzbogacone o dopracowane akcenty i tłoczenia. Ich stylistyka łączy funkcję doświetlenia z wyrazistą kompozycją, idealnie wpisując się w ponadczasową architekturę.

→ Standardowe wyposażenie

- aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- skrzydło hybrydowe,
- aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
- płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- zasuwnica trzypunktowa (Siegenia),
- 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- klamka dwustronna (brillant),
- zabezpieczenie antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- wkładka klasy A (5 kluczy, ISEO),
- windstopper.



Poznaj linię drzwi Vetrex Fenora

Model FN1

V0014



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **6 393 PLN***

Lakierowane: **6 150 PLN***

Szklenie standardowe: przezroczyste
Szklenie opcjonalne: refleksyjne 230 PLN, matowe 95 PLN,
weneckie 390 PLN, czarne 530 PLN

Model FN2

V0015



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **5 880 PLN***

Lakierowane: **5 634 PLN***

Szklenie standardowe: przezroczyste
Szklenie opcjonalne: refleksyjne 230 PLN, matowe 95 PLN,
weneckie 390 PLN, czarne 530 PLN

Wysokość: od 1975 do 2400 mm



Szerokość: od 880 do 1170 mm

Wysokość: od 1955 do 2400 mm



Szerokość: od 880 do 1170 mm

Vetrex Fenora

Model FN3

V0023



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **6 398 PLN***

Lakierowane: **6 153 PLN***

Szklenie standardowe: przezroczyste

Szklenie opcjonalne: refleksyjne 230 PLN, matowe 95 PLN, weneckie 390 PLN, czarne 530 PLN

Model FN4

V0024



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **7 010 PLN***

Lakierowane: **6 767 PLN***

Szklenie standardowe: przezroczyste

Szklenie opcjonalne: refleksyjne 800 PLN, matowe 405 PLN, weneckie 255 PLN, czarne 310 PLN



Wysokość: od 1975 do 2400 mm

Szerokość: od 860 do 1170 mm



Wysokość: od 1975 do 2400 mm

Szerokość: od 910 do 1170 mm

Model FN5

V0028



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P2 matowe
Ud:	od 1,0 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **6 487 PLN**

Lakierowane: **6 224 PLN**

Szklenie standardowe: matowe

Brak możliwości wykonania drzwi w klasie RC2.
Brak możliwości montażu pochwytów.

Model FN6

V0030



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **7 068 PLN***

Lakierowane: **6 825 PLN***

Szklenie standardowe: przezroczyste

Szklenie opcjonalne: refleksyjne 800 PLN, matowe 370 PLN,
weneckie 160 PLN

Wysokość: od 1945 do 2400 mm



Szerokość: od 940 do 1170 mm

Wysokość: od 1975 do 2400 mm



Szerokość: od 1035 do 1170 mm

Vetrex Fenora

Model FN7

V0032



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P2 matowe
Ud:	od 1,0 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **7 199 PLN**

Lakierowane: **6 956 PLN**

Szklenie standardowe: matowe

Brak możliwości wykonania drzwi w klasie RC2.
Brak możliwości montażu pochwytów.

Model FN8

V0035



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	brak
Szklenie:	P2 matowe
Ud:	od 1,0 W/(m²·K)

Drewnopodobne: **7 227 PLN**

Lakierowane: **6 984 PLN**

Szklenie standardowe: matowe

Brak możliwości wykonania drzwi w klasie RC2.
Brak możliwości montażu pochwytów.

Wysokość: od 2000 do 2400 mm



Szerokość: od 839 do 1170 mm

Wysokość: od 1961 do 2400 mm



Szerokość: od 863 do 1170 mm

Model FN9

V0037



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **P2 matowe**
Ud: **od 1,0 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **7 444 PLN***

Lakierowane: **7 201 PLN***

Szklenie standardowe: matowe

Brak możliwości wykonania drzwi w klasie RC2.

Model FN10

V0049



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **P4 Ug=0,5 W/(m²·K)**
Ud: **od 0,84 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **6 863 PLN***

Lakierowane: **6 652 PLN***

Szklenie standardowe: przezroczyste

Szklenie opcjonalne: weneckie 260 PLN, czarne 140 PLN



Wysokość: od 1955 do 2400 mm

Szerokość: od 862 do 1170 mm



Wysokość: od 1975 do 2400 mm

Szerokość: od 1050 do 1170 mm

Brak możliwości wykonania drzwi w klasie RC2.

Brak możliwości montażu pochwytów

Linia Vetrex Fenora Decor

Linia drzwi przeszkłonych z ozdobnym akcentem – łączy światło z graficzną formą, tworząc wyrazisty element architektury.

➔ Znaczenie

Nazwa Decor rozszerza linię drzwi Fenora, wprowadzając do niej dekoracyjny detal.

➔ Charakterystyka

Kompozycja oparta na świadomym zestawieniu szkła i dekoru. Przeszklenie zyskuje dodatkową oprawę w postaci stalowych dekorów, co sprawia, że drzwi doskonale odnajdują się we wnętrzach w stylu modern.

➔ Standardowe wyposażenie

- aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- skrzydło hybrydowe,
- aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
- płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- zasuwnica trzypunktowa (Siegenia),
- 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- klamka dwustronna (brillant),
- zabezpieczenie antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- wkładka klasy A (5 kluczy, ISEO),
- windstopper.

Poznaj linię drzwi Vetrex Fenora Decor

Model FN D1

V0013



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	inox lub czarny jednostronny
Szklenie:	P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: 6 592 PLN*

Lakierowane: 6 349 PLN*

Szklenie standardowe: przezroczyste

Szklenie opcjonalne: refleksyjne 230 PLN, matowe 95 PLN, weneckie 390 PLN, czarne 530 PLN

Model FN D2

V0025



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	inox lub czarny jednostronny
Szklenie:	P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)

Drewnopodobne: 7 264 PLN*

Lakierowane: 7 021 PLN*

Szklenie standardowe: przezroczyste

Szklenie opcjonalne: refleksyjne 800 PLN, matowe 405 PLN, weneckie 255 PLN, czarne 310 PLN

Wysokość: od 1955 do 2400 mm



Szerokość: od 905 do 1170 mm

Wysokość: od 1975 do 2400 mm



Szerokość: od 890 do 1170 mm

Vetrex Fenora Decor





Model FN D3

V0031



Tłoczenie:	obustronne
Dekor:	inox lub czarny jednostronny
Szklenie:	P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
Ud:	od 0,84 W/(m²·K)
Drewnopodobne:	-
Lakierowane:	7 175 PLN*

Szklenie standardowe: przezroczyste

Szklenie opcjonalne: refleksyjne 800 PLN, matowe 370 PLN, weneckie 160 PLN

Wysokość: od 1975 do 2400 mm



Szerokość: od 1035 do 1170 mm

Linia Vetrex Gracili

Drzwi o węższej konstrukcji niż standardowe modele, wykonane w technologii 50 mm, dostępne zarówno w wersjach pełnych, jak i z drobnym przeszkleniem.

→ Znaczenie

Inspiracją dla nazwy linii Vetrex Gracili jest łacińskie słowo *gracilis*, oznaczające smukłość, lekkość i finezję.

→ Charakterystyka

Linia drzwi o smukłej konstrukcji i zróżnicowanej kolorystyce, ze specjalnie zaprojektowanym tłoczeniem. Sprawdzą się tam, gdzie liczą się zrównoważone proporcje lub oszczędność miejsca.

→ Standardowe wyposażenie

- aluminiowa izolowana termicznie ościeżnica,
- skrzydło hybrydowe,
- aluminiowo-tworzywowy próg izolowany termicznie,
- płaszcz stalowy z powłoką Magnelis lub Optigal o zwiększonej odporności na korozję,
- zasuwnica trzypunktowa (Siegenia),
- 4 zawiasy (aluminiowe osłonki na zawias),
- klamka dwustronna (brillant),
- wkładka klasy A (5 kluczy, ISEO).

Poznaj linię drzwi Vetrex Gracili

Model GR1

V0001



Tłoczenie: **brak**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,92 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **4 544 PLN**

Lakierowane: **4 219 PLN**

Brak możliwości montażu pochwytów.

Model GR2

V0002



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,92 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **4 544 PLN**

Lakierowane: **4 219 PLN**

Brak możliwości montażu pochwytów.



Wysokość: od 1960 do 2400 mm

Szerokość: od 900 do 1110 mm



Wysokość: od 1960 do 2400 mm

Szerokość: od 900 do 1110 mm

Vetrex Gracili

Model GR3

V0003



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,92 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **4 544 PLN**

Lakierowane: **4 219 PLN**

Brak możliwości montażu pochwytów.

Model GR4

V0004



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,92 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **4 544 PLN**

Lakierowane: **4 219 PLN**

Brak możliwości montażu pochwytów.



Wysokość: od 1960 do 2400 mm

Szerokość: od 900 do 1110 mm



Wysokość: od 1960 do 2400 mm

Szerokość: od 900 do 1110 mm

Model GR5

V0005



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **brak**
Ud: **od 0,92 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **4 544 PLN**

Lakierowane: **4 219 PLN**

Brak możliwości montażu pochwytów.

Model GR6

V0033



Tłoczenie: **obustronne**
Dekor: **brak**
Szklenie: **P2 matowe**
Ud: **od 1,1 W/(m²·K)**

Drewnopodobne: **6 200 PLN**

Lakierowane: **5 873 PLN**

Brak możliwości wykonania drzwi w klasie RC2.
Brak możliwości montażu pochwytów.



Wysokość: od 1960 do 2400 mm

Szerokość: od 900 do 1110 mm



Wysokość: od 2041 do 2400 mm

Szerokość: od 821 do 1160 mm



Barwy o wyrazistej głębi i lekko strukturalnej powierzchni, lepiej ukrywają drobne zarysowania, co czyni je bardziej odpornymi na codzienne ślady użytkowania.


Technologia BICOLOR

Drzwi Vetrex mogą mieć różny kolor ramy i skrzydła, co pozwala na precyzyjne dopasowanie ich do elewacji – bez ograniczeń kolorystycznych.


W przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz dostępna jest również opcja z białym kolorem od strony wnętrza i dowolnym kolorem lakierowanym od zewnątrz. To praktyczne rozwiązanie, które ułatwia zachowanie spójności zarówno z wystrojem wnętrza, jak i z architekturą budynku.

Wybierz kolor dla siebie

Okleiny drewnopodobne



Ciemnoszary




Orzech



Złoty dąb




Winchester



Coriander oak


Lakierowane – farby gładkie



Biel
RAL 9016 S



Jasnoszary
RAL 7035 S




Antracyt
RAL 7016 S




Zimny brąz
RAL B390 S


Lakierowane – farby strukturalne



Orzechowy brąz
RAL 8011 T




Ciemna szarość
GRIS 2900




Antracyt struktura
RAL 7016




Białe aluminium
RAL 9006 T




Półmatowa czerń
RAL 9005 T




Purpurowa czerwień
RAL 3004 T




Granat
RAL 5003 T




Limite rouge
RAL 3020




Szare aluminium
RAL 9007 T




Ciemna zieleń
RAL 6005 T




Biel struktura
RAL 9016 T




Srebrno-szary
RAL 7001 T




Bazaltowo-szary
RAL 7012 T




Czarno-szary
RAL 7021 T




Szary kwarcowy
RAL 7039 T



Szary ciemny
RAL 7022 T



DB703 T



Szaro-brązowy
RAL 8019 T

Jeszcze więcej możliwości

Jeszcze więcej światła



Naświetla i przeszklenia drzwiowe

Dodatkowe przeszklenia w drzwiach i naświetlach to nie tylko efekt wizualny

– to także większy komfort użytkowania oraz doływ naturalnego światła.

W Vetrex oferujemy szeroki wybór szklenia, które można dopasować do stylistyki drzwi oraz preferencji prywatności i wymagań dotyczących efektywności energetycznej.

Rodzaje szklenia



→ Dostępne warianty



→ Szklenie drzwi

Standardowe szklenie drzwi*

- 44.4 P4-22-4-20-33.1

Współczynnik $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

- szklenie przezroczyste

Warianty opcjonalne**

- 44.4 P4-22-Decormat 4-20-33.1

- satynowa struktura dla większej prywatności

- 44.4 P4-22-Stopsol Clear 4-20-33.1

- szkło refleksyjne o nowoczesnym charakterze

- Wenecka 4-22-ESG 4-22-44.4 P4

- efektowna forma dekoracyjna

- Czarna 4 ESG-22-4 ESG-22-44.4 P4

- minimalistyczna elegancja

Współczynnik $U_g = 0,5-0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

w zależności od wariantu.

→ Szklenie naświetli bocznych i górnych

Standard

- 4-18-4-18-4 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

- szklenie przezroczyste

Opcje

- 4-16-Decormat 4-14-44.4 P4

- subtelna matowość i bezpieczeństwo

- 44.4 P4-16-Stopsol Clear ESG 4-14-4

- efekt lustra i doskonałe parametry izolacyjne

- Wenecka-16-4 ESG-14-44.4 P4

- dekoracyjne, z charakterem

- Czarna 4 ESG-14-4 ESG-16-44.4 P4

- dla projektów o ciemnej tonacji

Współczynnik $U_g = 0,5-1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

w zależności od wariantu.



Zasuwnice

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Rodzaj zasuwicy wpływa zarówno na poziom zabezpieczenia drzwi, jak i na komfort ich codziennego użytkowania. Vetrex oferuje kilka rozwiązań – od podstawowej wersji trzypunktowej po rozwiązania z automatyką i funkcją dzień/noc.



Zasuwnica trzypunktowa

Zasuwnica stanowiąca standardowe wyposażenie drzwi Premium Vetrex, wyposażona w trzy punkty ryglujące. Górny i dolny rygiel aktywowane są po przekręceniu klucza, co zwiększa poziom zabezpieczenia. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowego zamka w systemie jednego klucza lub elektrozaczepu.

Zasuwnica z dodatkowym zamkiem	50 PLN
--------------------------------	--------

Zasuwnica z elektrozaczepem	190 PLN
-----------------------------	---------

Zasuwnica automatyczna

Drzwi ryglują się samoczynnie w trzech punktach tuż po ich zamknięciu – bez potrzeby użycia klucza. Odblokowanie możliwe jest za pomocą klamki lub cofnięcia zamka. W trybie zabezpieczonym, po przekręceniu klucza, klamka zostaje zablokowana.

Zasuwnica automatyczna	400 PLN
------------------------	---------





Zasuwnica trzypunktowa z zaczepem mechanicznym

Model wyposażony w trzy punkty ryglujące, w którym górny i dolny rygiel blokowane są po przekręceniu zamka. Dzięki zastosowanemu zaczepowi dzień/noc, w ciągu dnia drzwi można otworzyć bez użycia klucza – wystarczy je pchnąć lub pociągnąć. W trybie „noc” zasuwica zapewnia zwiększone bezpieczeństwo.

Zasuwnica trzypunktowa z zaczepem mechanicznym	210 PLN
--	---------

Zasuwnica automatyczna dzień/noc

Rozwiązanie łączące tradycyjne ryglowanie z funkcją wygodnego otwierania bez użycia klucza. Po domknięciu drzwi mechanizm rygluje je w trzech punktach. W trybie „dzień” drzwi można otwierać swobodnie, natomiast w trybie „noc” aktywowane jest pełne zabezpieczenie. Istnieje również możliwość zastosowania elektrozaczepu.

Zasuwnica automatyczna dzień/noc	610 PLN
----------------------------------	---------

Zasuwnica automatyczna dzień/noc z elektrozaczepem	800 PLN
---	---------






Zasuwnica automatyczna z silnikiem odryglowującym

Zaprojektowana z myślą o łatwej integracji z systemami kontroli dostępu. Wzmocnione bolce, stabilne haki i inteligentny mechanizm DuoSecure dbają o bezpieczeństwo, a jednocześnie umożliwiają płynną współpracę z rozwiązaniami Smart Home.

Zasuwnica automatyczna z silnikiem
odryglowującym

2 900 PLN



Klamki

Detal, który podkreśla charakter



Brillant
kolor: czarny
szczotkowany

1 zamek	2 zamki
8 PLN	86 PLN



Brillant
kolor: inox

1 zamek	2 zamki
standard	72 PLN



**Klamka z dzielonym
szyldem, kolor: inox**

1 zamek
530 PLN



Calme
kolor: inox

1 zamek	2 zamki
19 PLN	82 PLN



To właśnie one decydują o pierwszym wrażeniu i codziennej wygodzie użytkowania. Odpowiednio dobrany pochwyt lub klamka podkreśla styl drzwi, ułatwia otwieranie i dopełnia ich estetykę. W ofercie Vetrex znajdziesz szeroki wybór modeli – od minimalistycznych po masywne formy, w różnych długościach i wykończeniach.

Dublin, kolor: czarny struktura

1 zamek

bez dopłaty

Klamka z ukrytymi śrubami montażowymi.



Dublin, kolor: inox

1 zamek

26 PLN

Klamka z ukrytymi śrubami montażowymi.



Solid, kolor: czarny szczotkowany

1 zamek

2 zamki

515 PLN

850 PLN



Solid, kolor: inox

1 zamek

2 zamki

320 PLN

585 PLN



Austin, kolor: czarny matowy

1 zamek

108 PLN



Austin, kolor: srebrny

1 zamek

83 PLN



Austin RC2*, kolor: czarny matowy

1 zamek

469 PLN



Austin RC2*, kolor: srebrny

1 zamek

411 PLN



Klasa antywyważeniowa RC2 dostępna tylko dla klamki dwustronnej.

Klasa antywyważeniowa RC2 dostępna tylko dla klamki dwustronnej.

Pochwyty

Element pierwszego kontaktu z drzwiami



Flash jednostronny

Długość	Inox	Czarny szczotkowany	Czarny struktura
500 mm	387 PLN	611 PLN	443 PLN
800 mm	436 PLN	658 PLN	478 PLN
1400 mm	553 PLN	759 PLN	562 PLN
1800 mm	621 PLN		663 PLN
1900 mm	588 PLN		658 PLN
2000 mm	665 PLN		704 PLN
2100 mm	609 PLN		698 PLN

Flash z przyciskiem jednostronny - bezprzewodowy

Długość	Inox	Czarny szczotkowany
1500 mm	1416 PLN	1577 PLN

Flash z przyciskiem jednostronny - przewodowy

Długość	Inox	Czarny struktura
1500 mm	1435 PLN	1556 PLN

Round jednostronny

Długość	Inox	Czarny struktura
500 mm	185 PLN	335 PLN
800 mm	253 PLN	396 PLN
1400 mm	370 PLN	515 PLN
1800 mm	523 PLN	570 PLN
1900 mm	534 PLN	580 PLN
2000 mm	540 PLN	589 PLN
2100 mm	553 PLN	597 PLN



Mono wide jednostronny

Długość	Inox	Czarny struktura
1520 mm	541 PLN	576 PLN



Mono slim jednostronny

Długość	Inox	Czarny struktura
1520 mm	553 PLN	578 PLN



Flash wood jednostronny

Długość	Cena
500 mm	363 PLN



Steel wood jednostronny

Długość	Cena
500 mm	614 PLN



Round wood jednostronny

Długość	Cena
500 mm	363 PLN



Round wood s jednostronny

Długość	Cena
500 mm	419 PLN



Uzupełnij drzwi o dodatkowe akcesoria



Pochwyt z przyciskiem

Zintegrowany przycisk, umieszczony dyskretnie po wewnętrznej stronie pochwytu, umożliwia szybsze otwarcie drzwi. To wygodne rozwiązanie na co dzień – szczególnie praktyczne przy krótkim wyjściu z domu.



Brelok czarny OR-PASTYLKA

Umożliwia szybkie odblokowanie drzwi po przyłożeniu do klawiatury szyfrowej – bez potrzeby wpisywania kodu.

Cena: 7 PLN



Karta RFID

Bezpieczny i wygodny sposób otwierania drzwi – wystarczy zbliżyć kartę do klawiatury, aby uzyskać dostęp bez użycia kodu.

Cena karty cienkiej: 10 PLN

Cena karty grubej: 12 PLN



Kontaktron Safe+

Element umożliwiający integrację drzwi z systemem alarmowym. Reaguje na nieuprawnione otwarcie, uruchamiając sygnał alarmowy.


Cena: 60 PLN



Klawiatura szyfrowa z funkcją dzwonka

Urządzenie przeznaczone do montażu na zewnątrz budynku, o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne (klasa wodoszczelności IP68). W zestawie znajdują się kompatybilne 2 breloki i 2 karty RFID. Dostępna również wersja z czytnikiem linii papilarnych.

Cena standard: 385 PLN | Cena z czytnikiem: 850 PLN



Wkładka elektroniczna

Nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia otwieranie drzwi za pomocą aplikacji mobilnej lub breloka – bez potrzeby używania klucza. Zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do pomieszczeń.

Cena: 2 000 PLN



Brelok do wkładki elektronicznej

Praktyczne uzupełnienie wkładki elektronicznej – umożliwia szybkie i wygodne odryglowanie drzwi poprzez samo zbliżenie breloka, bez potrzeby używania klucza.

Cena: 135 PLN



Wkładka z gałką w kolorach inox i czarnym

Rozwiązanie, które zwiększa wygodę codziennego użytkowania – gałka montowana od wewnętrznej strony pozwala na szybkie otwieranie drzwi bez użycia klucza. Jej ergonomiczny kształt zapewnia łatwość obsługi.

Cena inox: 60 PLN | czarna: 340 PLN



Zasilacz do montażu na szynę DIN: hdr-15-12

Rozwiązanie przeznaczone do instalacji z pochwytem wyposażonym w przycisk lub klawiaturę szyfrową. Zapewnia stabilne zasilanie systemu w instalacjach szynowych.


Cena: 100 PLN



Zasilacz do montażu w puszce psc12010

Niezbędny do prawidłowego działania pochwyty z przyciskiem lub klawiatury szyfrowej, zapewnia prawidłowe działanie.

Cena: 52 PLN



Aluminiowa rama 74 mm

Opcja wysokiej ramy aluminiowej, przeznaczona do montażu w zabudowie drzwi wraz z izolacją termiczną. Ułatwia dostęp do regulacji zawiasów i pozwala na sprawniejsze zdejmowanie skrzydła.

Cena: dopłata 3% wartości drzwi

Wkładki

Mały element, duże znaczenie

To, czego nie widać na pierwszy rzut oka, często decyduje o bezpieczeństwie. Wkładki stosowane w drzwiach Vetrex różnią się budową, klasą zabezpieczeń i funkcjonalnością – dzięki temu możesz wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

Do każdego wariantu dołączony jest komplet 5 kluczy.

Wkładka klasy A

Standardowa wkładka, która zapewnia codzienny komfort i podstawowy poziom ochrony wejścia do domu.

Dostępne warianty:

- wkładka: klucz–klucz, kolor inox
- wkładka: gałka–klucz, kolor inox



Wkładka klasy C

Wkładka atestowana, wyposażona w kołki przeciwpřewierceniowe w korpusie i bębenku, co znacząco podnosi poziom zabezpieczenia przed próbami włamań.

Dostępne warianty:

- wkładka: klucz–klucz, kolor inox
- wkładka: gałka–klucz, kolor inox
- wkładka: klucz–klucz, kolor czarny
- wkładka: gałka–klucz, kolor czarny



Wkładka klasy C z funkcją bezpieczną (tzw. sprzęgło)

Podobnie jak wkładka klasy C, jest to model atestowany i wyposażony w zabezpieczenia przeciwpřewierceniowe w korpusie i bębenku. Dodatkowo posiada funkcję bezpieczną, która umożliwia otwarcie drzwi z zewnątrz nawet wtedy, gdy po stronie wewnętrznej pozostawiono klucz.

Dostępne warianty:

- wkładka: klucz–klucz, kolor inox
- wkładka: klucz–klucz, kolor czarny



Certyfikat RC2 dostępny tylko dla klamki dwustronnej.

Dodatki montażowe

Komfort i precyzja od podstaw


Dodatki montażowe Vetrex to zestaw rozwiązań technicznych, które zwiększają trwałość i szczelność drzwi.

Poszerzenia podprogowe do drzwi 70

(adapter klinarytowy + poszerzenia ze wzmocnieniem)


EAD 70 DW

Adapter do drzwi stalowych
otwieranych do wewnątrz
80 PLN/szt.




EAD 70 NZ

Adapter do drzwi stalowych
otwieranych na zewnątrz
80 PLN/szt.




EAN 70N

Adapter do nasświetli
80 PLN/szt.




Dostępne wysokości poszerzeń pasujących do adapterów


Poszerzenie 1
20 PLN/m.b.




Poszerzenie 2
60 PLN/m.b.



Poszerzenie 3
70 PLN/m.b.



Poszerzenie 4
150 PLN/m.b.




Dodatki montażowe

Poszerzenia podprogowe do drzwi 50

(adapter klinarytowy + poszerzenia ze wzmocnieniem)


Uniwersalny adapter, zaprojektowany z myślą o drzwiach otwieranych zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz.

EAD 50
75 PLN/szt.




Dostępne wysokości poszerzeń pasujących do adapterów

Poszerzenie 1
110 PLN/m.b.



Poszerzenie 2
60 PLN/m.b.




**Profile 109.091 oraz 109.445
można łączyć ze sobą**

Aby w drzwiach 50 zniwelować wysokość warstw posadzkowych konieczne jest zastosowanie adaptera (EAD 50) oraz profilu wykończeniowego balkonowego o odpowiedniej wysokości (np. 109.091 lub 109.445), które dodatkowo wg. potrzeb można łączyć ze sobą.


Podwaliny klinarytowe 70, 50 i do naświetli

Podwaliny z najlepszymi parametrami termicznymi, dostępne w szerokim zakresie wysokości – tak, aby precyzyjnie dopasować je do potrzeb budowy.

EPD – Energooszczędny podkład drzewiowy





EPN – Energooszczędny podkład do naświetli



Wysokość podwaliny „Y”	Cena EPD 70 ALU	Cena EPD-W 70 ALU	Cena EPD 50	Cena EPN 70N ALU	Cena EPN-W 70N ALU
45 mm	95 PLN/szt.	225 PLN/szt.	75 PLN/szt.	110 PLN/szt.	265 PLN/szt.
90 mm	125 PLN/szt.	260 PLN/szt.	160 PLN/szt.	175 PLN/szt.	295 PLN/szt.
110 mm	185 PLN/szt.	280 PLN/szt.	170 PLN/szt.	200 PLN/szt.	320 PLN/szt.
140 mm	225 PLN/szt.	300 PLN/szt.	210 PLN/szt.	275 PLN/szt.	350 PLN/szt.
160 mm	260 PLN/szt.	340 PLN/szt.	240 PLN/szt.	370 PLN/szt.	380 PLN/szt.
180 mm	290 PLN/szt.	365 PLN/szt.	280 PLN/szt.	380 PLN/szt.	405 PLN/szt.
200 mm	315 PLN/szt.	395 PLN/szt.	300 PLN/szt.	425 PLN/szt.	435 PLN/szt.
220 mm	390 PLN/szt.	575 PLN/szt.	330 PLN/szt.	465 PLN/szt.	510 PLN/szt.
240 mm	470 PLN/szt.	605 PLN/szt.	380 PLN/szt.	530 PLN/szt.	640 PLN/szt.

Precyzyjne dopasowanie – wybór światła przejścia



Oznaczenia:

- Sp – szerokość w świetle drzwi (mm)
- Sd – całkowita szerokość drzwi (mm)
- So – szerokość otworu w murze (mm)
- Hp – wysokość w świetle drzwi (mm)
- Hd – całkowita wysokość drzwi (mm)
- Ho – wysokość otworu w murze (mm)

Drzwi 50

Sp	$Sd = Sp + 110$	$So = Sd + 30$	Hp	$Hd = Hp + 75$	$Ho = Hd + 15$
850	960	990	2000	2075	2090
900	1010	1040	2100	2175	2190
950	1060	1090	2200	2275	2290
1000	1110	1140	2300	2375	2390

Drzwi 70 (rama standardowa 63 mm)

Sp	$Sd = Sp + 149$	$So = Sd + 30$	Hp	$Hd = Hp + 83$	$Ho = Hd + 15$
850	999	1029	2000	2083	2098
900	1049	1079	2100	2183	2198
950	1099	1129	2200	2283	2298
1000	1149	1179	2300	2383	2398

Drzwi 70 (rama wysoka 71 mm)

Sp	$Sd = Sp + 165$	$So = Sd + 30$	Hp	$Hd = Hp + 91$	$Ho = Hd + 15$
850	1015	1045	2000	2091	2106
900	1065	1095	2100	2191	2206
950	1115	1145	2200	2291	2306
1000	1165	1195	2300	2391	2406

Schematy otwierania drzwi

Drzwi lewe – zawiasy po lewej stronie przy widoku od wewnątrz

Drzwi prawe – zawiasy po prawej stronie przy widoku od wewnątrz

Dostępne warianty otwierania: do wewnątrz, na zewnątrz

Prawe do wewnątrz



Lewe do wewnątrz



Prawe na zewnątrz



Lewe na zewnątrz

Gwarancja

Wybór drzwi zewnętrznych to decyzja na lata – dlatego Vetrex oferuje nie tylko sprawdzone rozwiązania technologiczne, ale również realne poczucie bezpieczeństwa po zakupie. Dzięki naszej gwarancji zyskujesz pewność swojej decyzji na lata.

Dostępne programy gwarancyjne:



Program podstawowy



Program rozszerzony

W trakcie trwania gwarancji masz prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu, jeśli ujawnią się wady fabryczne, które uniemożliwiają jego prawidłowe użytkowanie.

Profesjonalny montaż

Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie od pierwszego dnia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu.

Okresowe przeglądy

Co 2 lata należy wykonać udokumentowany serwis techniczny – najlepiej z udziałem certyfikowanego serwisanta Vetrex.

Prawidłowe użytkowanie

Stosuj się do zaleceń producenta, by uniknąć uszkodzeń mechanicznych oraz zachować pełną funkcjonalność produktu na lata.

VETREX Sp. z o.o.

Rokitki, ul. Skarszewska 13

83-110 Tczew

tel: +48 58 692 24 00

e-mail: vetrex@vetrex.eu

Odwiedź nasz salon

